

# C-GLOBAL Cedacri Global Services S.p.A.

## Manuale di Conservazione

### EMISSIONE DEL DOCUMENTO CORRENTE

Azione	Data	Nominativo	Funzione
Redazione	18/06/2018	Roberto Stentella	Responsabile del servizio di conservazione
Verifica	18/06/2018	Roberto Stentella	Responsabile del servizio di conservazione
		Stefania Rampazzo	Responsabile funzione archivistica di conservazione
		Luca Oppici	Responsabile dei sistemi Informativi per la conservazione
Approvazione	25/06/2018	Roberto Stentella	Responsabile del servizio di conservazione

### REGISTRO DELLE VERSIONI

N° Ver/Rev/Bozza	Data emissione	Modifiche apportate	Osservazioni
01	02/05/2016	-----	
Versione 1 Rev 1	19/03/2018	Lievi adeguamenti ai Paragrafo 7.9 e 8.4 e 9.3 Inserimento par. 7.10	
Versione 1 Rev 2	18/04/2018	Inserimento elenco viewer al Paragrafo 6.1	
Versione 1 Rev 3	25/06/2018	Modifiche al Paragrafo	

Pagina 1 di 60

Il presente documento è classificato come pubblico.

		7.10 ed inserito testo alternativo nelle immagini dove mancante.	
--	--	------------------------------------------------------------------	--

---

## SOMMARIO

1. Scopo e ambito del documento .....	5
2. Terminologia (Glossario, Acronimi).....	7
3. Normativa e standard di riferimento .....	14
3.1. Normativa di riferimento .....	14
3.2. Standard di riferimento.....	15
4. Ruoli e responsabilità .....	16
5. Struttura organizzativa per il servizio di conservazione .....	17
5.1. Organigramma.....	18
5.2. Strutture organizzative.....	18
6. Oggetti digitali sottoposti a conservazione.....	22
6.1. Oggetti conservati.....	22
6.2. Pacchetto di versamento (SIP) .....	27
6.3. Pacchetto di Archiviazione (AIP) .....	29
6.4. Pacchetto di distribuzione (DIP).....	33
7. Processo di conservazione .....	33
7.1. Modalità di acquisizione dei pacchetti di versamento per la loro presa in carico .....	34
7.2. Verifiche effettuate sui pacchetti di versamento e sugli oggetti in esso contenuti .....	36
7.3. Accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di versamento di presa in carico.....	37
7.4. Rifiuto del pacchetto di versamento .....	38
7.5. Preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione .....	38
7.6. Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione (DIP) ai fini dell'esibizione.....	39
7.7. Produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione dell'eventuale intervento del pubblico ufficiale nei casi previsti .....	41
7.8. Scarto dei pacchetti di archiviazione .....	42
7.9. Predisposizione di misure a garanzia dell'interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori ....	43
7.10. Piano di cessazione .....	43
8. Sistema di conservazione.....	45
8.1. Componenti logiche .....	47
8.2. Componenti Tecnologiche .....	50
8.3. Componenti fisiche .....	52

---

8.4. Procedure di gestione e di evoluzione.....	54
9. Monitoraggio e controlli .....	56
9.1. Procedure di monitoraggio .....	57
9.2. Verifica dell'integrità degli archivi .....	58
9.3. Soluzioni adottate in caso di anomalie.....	58

## 1. Scopo e ambito del documento

Il presente documento costituisce il manuale di conservazione di C-Global Cedacri Global Services S.p.A. e ha lo scopo di descrivere il sistema di conservazione dei documenti informatici adottato dall'azienda. In particolare il presente manuale descrive il modello organizzativo della conservazione adottato e illustra nel dettaglio, l'organizzazione della struttura che realizza il processo di conservazione, definendo i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi nel modello organizzativo di funzionamento dell'attività di conservazione e descrive inoltre il processo, le architetture e le infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione.

Il software utilizzato per la gestione del processo di conservazione dei documenti informatici è Legal Archive®. Il sistema di conservazione ha come oggetto la realizzazione di un insieme di funzionalità atte a consentire la conservazione dei documenti informatici e a fornire un supporto alle figure coinvolte nel processo di conservazione.

Il presente manuale è così localizzato:

- una copia del manuale della conservazione è archiviata presso l'ente produttore titolare dei documenti;
- una copia del manuale della conservazione è conservata presso il conservatore.

Dati identificativi del conservatore:

Denominazione	Cedacri Global Services S.p.A.
Indirizzo	Via del Conventino 1, 43044 Collecchio PR
Legale Rappresentante	Stefano Lado
Referente tecnico (nome e cognome) cui rivolgersi in caso di problemi tecnico-operativi	Roberto Stentella
E-mail del referente tecnico	Roberto.stentella@c-global.it
N° telefono/fax	0521/011526
Sito web istituzionale	www.c-global.it
E-mail istituzionale	info@c-global.it

Contesto di riferimento

Con il DPCM del 3 dicembre 2013 (G.U. n. 59 del 12 marzo 2014 – S.O. 20) sono state emanate le regole tecniche in materia di sistema di conservazione dei documenti informatici, ai sensi degli artt. 20, commi 3 e 5 bis, 23 ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 bis e 71, comma 1 del CAD, in vigore dall'11 aprile 2014 (art. 14 comma 1).

Il manuale di conservazione secondo l'art. 8 DPCM 3 dicembre 2013 ha lo scopo di descrivere:

- l'organizzazione della struttura che realizza il processo di conservazione, definendo i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi;
- il modello di funzionamento, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate;
- le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione.

In merito alle tipologie degli oggetti digitali sottoposti a conservazione, e i rapporti con i soggetti produttori, il presente manuale dev'essere integrato con le specifiche tecniche, documento allegato al contratto di affidamento del servizio di conservazione, redatto con ogni soggetto produttore, in cui si definiscono le specifiche operative e le modalità di descrizione e versamento nel sistema di conservazione digitale delle tipologie documentarie e delle aggregazioni documentali informatiche oggetto di conservazione. Il presente manuale di conservazione è un documento informatico.

[Torna al sommario](#)

## 2. Terminologia (Glossario, Acronimi)

Le definizioni afferenti al processo di conservazione sono presenti nell'allegato 1 delle regole tecniche (DPCM 3 Dicembre 2013).

Indichiamo di seguito il *glossario* dei termini utilizzati nel presente documento:

<b>Glossario dei termini</b>	
<b>TERMINE</b>	<b>DEFINIZIONE</b>
<b><i>accesso</i></b>	operazione che consente a chi ne ha diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti informatici.
<b><i>accreditamento</i></b>	riconoscimento, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza ad un soggetto pubblico o privato, che svolge attività di conservazione o di certificazione del processo di conservazione.
<b><i>affidabilità</i></b>	caratteristica che esprime il livello di fiducia che l'utente ripone nel documento informatico.
<b><i>aggregazione documentale informatica</i></b>	aggregazione di documenti informatici o di fascicoli informatici, riuniti per caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all'oggetto e alla materia o in relazione alle funzioni dell'ente.
<b><i>allegato</i></b>	documento che compone l'unità documentaria per integrare le informazioni contenute nel documento principale. È redatto contestualmente o precedentemente al documento principale.
<b><i>annesso</i></b>	documento che compone l'unità documentaria, generalmente prodotto e inserito nell'unità documentaria in un momento successivo a quello di creazione dell'unità documentaria, per fornire ulteriori notizie e informazioni a corredo del documento principale.
<b><i>application server</i></b>	tipologia di server che fornisce l'infrastruttura e le funzionalità di supporto, sviluppo ed esecuzione di applicazioni nonché altri componenti server in un contesto distribuito. Si tratta di un complesso di servizi orientati alla realizzazione di applicazioni ad architettura multilivello ed <i>enterprise</i> , con alto grado di complessità, spesso orientate per il web (applicazioni web).
<b><i>archivio</i></b>	complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni documentali di qualunque natura e formato, prodotti o comunque acquisiti da un soggetto produttore durante lo svolgimento dell'attività.
<b><i>archivio informatico</i></b>	archivio costituito da documenti informatici, fascicoli informatici nonché da aggregazioni documentali informatiche gestiti e conservati in ambiente informatico.
<b><i>attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di</i></b>	dichiarazione rilasciata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato allegata o asseverata al documento informatico.

<b><i>un documento analogico</i></b>	
<b><i>autenticità</i></b>	caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò che dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o modifiche. L'autenticità può essere valutata analizzando l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento informatico.
<b><i>base di dati</i></b>	collezione di dati registrati e correlati tra loro.
<b><i>certificatore accreditato</i></b>	soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di certificazione del processo di conservazione al quale sia stato riconosciuto, dall' Agenzia per l'Italia digitale, il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza.
<b><i>ciclo di gestione</i></b>	arco temporale di esistenza del documento informatico, del fascicolo informatico, dell'aggregazione documentale informatica o dell'archivio informatico dalla sua formazione alla sua eliminazione o conservazione nel tempo.
<b><i>classificazione</i></b>	attività di organizzazione logica di tutti i documenti secondo uno schema articolato in voci individuate attraverso specifici metadati.
<b><i>cluster</i></b>	insieme di dispositivi di elaborazione connessi in maniera più o meno stretta, che operano insieme in modo tale da poter essere considerati un unico sistema.
<b><i>codice</i></b>	decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
<b><i>codice eseguibile</i></b>	insieme di istruzioni o comandi software direttamente elaborabili da sistemi informatici.
<b><i>comunità di riferimento</i></b>	un gruppo ben individuato di potenziali utenti che dovrebbero essere in grado di comprendere un particolare insieme di informazioni. La Comunità di riferimento può essere composta da più comunità di Utenti. [da OAIS]
<b><i>conservatore accreditato</i></b>	soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di conservazione al quale sia stato riconosciuto, dall'Agenzia per l'Italia digitale, il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, dall'agenzia per l'Italia digitale.
<b><i>conservazione</i></b>	insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato e descritto nel manuale di conservazione.
<b><i>contenuto informativo</i></b>	insieme delle informazioni che costituisce l'obiettivo originario della conservazione. E' composto dall'oggetto-dati e dalle informazioni di rappresentazione. [da OAIS]
<b><i>coordinatore della gestione documentale</i></b>	responsabile della definizione di criteri uniformi di classificazione d archiviazione nonché di comunicazione interna tra le AOO ai sensi di quanto disposto dall art. 50 c.4 DPR 445/00 nei casi di amministrazioni che abbiano istituito più aree organizzative omogenee.
<b><i>copia analogica di documento informatico</i></b>	documento analogico avente contenuto identico a quello del documento informatico da cui è tratto.



<b><i>copia di sicurezza</i></b>	copia di backup degli archivi del sistema di conservazione prodotta ai sensi dell' art.12 del DPCM 3 dicembre 2013 riguardo il sistema di conservazione.
<b><i>destinatario</i></b>	identifica il soggetto/sistema al quale il documento informatico è indirizzato.
<b><i>duplicazione dei documenti informatici</i></b>	produzione di duplicati informatici.
<b><i>data center</i></b>	struttura utilizzata per ospitare computer e componenti associati quali dispositivi di telecomunicazioni e di <i>storage</i> , in generale con adeguati livelli di prestazioni e di sicurezza.
<b><i>disaster recovery</i></b>	insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi di business per imprese, associazioni o enti, a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare attività.
<b><i>esibizione</i></b>	operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia.
<b><i>evidenza informatica</i></b>	una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica.
<b><i>fascicolo informatico</i></b>	aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati informatici, prodotti e funzionali all'esercizio di una specifica attività o di uno specifico procedimento. Nella pubblica amministrazione il fascicolo informatico collegato al procedimento amministrativo è creato e gestito secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 41 del Codice.
<b><i>file di indice</i></b>	indice dell'AIP, file XML che contiene tutti gli elementi del pacchetto di archiviazione, derivati sia dalle informazioni contenute nel SIP (o nei SIP) trasmessi dal produttore, sia da quelle generate dal sistema di conservazione nel corso del processo di conservazione.
<b><i>formato</i></b>	modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico; comunemente è identificato attraverso l'estensione del file.
<b><i>funzione di hash</i></b>	una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, un' impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l'evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti.
<b><i>generazione automatica di un documento informatico</i></b>	formazione di documenti informatici effettuata direttamente del sistema informatico al verificarsi di determinate condizioni.
<b><i>identificativo univoco</i></b>	sequenza di caratteri alfanumerici associata in modo univoco e persistente al documento informatico, al fascicolo informatico, all'aggregazione documentale informatica, in modo da consentirne l'individuazione.
<b><i>immodificabilità</i></b>	caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non alterabile nella forma e nel contenuto durante l'intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella conservazione del documento stesso.

<b>impronta</b>	la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash.
<b>insieme minimo di metadati del documento informatico</b>	complesso dei metadati, la cui struttura è descritta nell'allegato 5 del presente decreto, da associare al documento informatico per identificarne provenienza e natura e per garantirne la tenuta.
<b>informazioni descrittive</b>	descrivono il pacchetto informativo e consentono di ricercarlo nel sistema di conservazione. In base alle caratteristiche della tipologia di oggetto contenuto nel pacchetto, tali informazioni possono essere un sottoinsieme di quelle presenti nel pacchetto informativo, possono coincidere o possono anche essere diverse.
<b>informazioni sulla conservazione (PDI)</b>	informazioni necessarie a conservare il contenuto informativo e garantiscono che lo stesso sia chiaramente identificato e che sia chiarito il contesto in cui è stato creato. Sono costituite da metadati che definiscono la provenienza, il contesto, l'identificazione e l'integrità del contenuto informativo oggetto della conservazione. [da OAIS]
<b>informazioni sulla rappresentazione</b>	informazioni che associano un oggetto-dati a concetti più significativi.
<b>informazioni sull'impacchettamento</b>	informazioni che consentono di mettere in relazione nel sistema di conservazione, in modo stabile e persistente, il contenuto informativo con le relative informazioni sulla conservazione.
<b>integrità</b>	insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la qualità di essere completo ed inalterato.
<b>interoperabilità</b>	capacità di un sistema informatico di interagire con altri sistemi informatici analoghi sulla base di requisiti minimi condivisi.
<b>leggibilità</b>	insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute nei documenti informatici sono fruibili durante l'intero ciclo di gestione dei documenti.
<b>log di sistema</b>	registrazione cronologica delle operazioni eseguite su di un sistema informatico per finalità di controllo e verifica degli accessi, oppure di registro e tracciatura dei cambiamenti che le transazioni introducono in una base di dati.
<b>manuale di conservazione</b>	strumento che descrive il sistema di conservazione dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 9 delle regole tecniche riguardo il sistema di conservazione.
<b>marca temporale</b>	sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per accertare l'effettivo avvenimento di un certo evento. La data è di solito presentata in un formato compatibile, in modo che sia facile da comparare con un'altra per stabilirne l'ordine temporale. La pratica dell'applicazione di tale marca temporale è detto <i>timestamping</i> .

<b>memorizzazione</b>	processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici.
<b>metadati</b>	insieme di dati associati a un documento informatico, o a un fascicolo informatico, o ad un'aggregazione documentale informatica per identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto e la struttura, nonché per permetterne la gestione nel tempo nel sistema di conservazione; tale insieme è descritto nell'allegato 5 del DPCM 3 dicembre 2013.
<b>pacchetto di archiviazione</b>	pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento secondo le specifiche contenute nell'allegato 4 delle regole tecniche sul sistema di conservazione e secondo le modalità riportate nel manuale di conservazione.
<b>pacchetto di distribuzione</b>	pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all'utente in risposta ad una sua richiesta.
<b>pacchetto di versamento</b>	pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione secondo un formato predefinito e concordato descritto nel manuale di conservazione.
<b>pacchetto informativo</b>	contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche) oppure anche i soli metadati riferiti agli oggetti da conservare.
<b>piano della sicurezza del sistema di conservazione</b>	documento che, nel contesto del piano generale di sicurezza, descrive e pianifica le attività volte a proteggere il sistema di conservazione dei documenti informatici da possibili rischi nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza.
<b>piano di conservazione</b>	strumento, integrato con il sistema di classificazione per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione ai sensi dell'articolo 68 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
<b>presa in carico</b>	accettazione da parte del sistema di conservazione di un pacchetto di versamento in quanto conforme alle modalità previste dal manuale di conservazione.
<b>processo di conservazione</b>	insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 10 delle regole tecniche del sistema di conservazione.
<b>produttore</b>	persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il documento, che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. Nelle pubbliche amministrazioni, tale figura si identifica con responsabile della gestione documentale.
<b>producer</b>	produttore: le persone o i sistemi client che forniscono le informazioni da conservare. (OAIS – ISO 14721).
<b>rapporto di versamento</b>	documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del sistema di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal produttore.
<b>responsabile della gestione documentale o responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi</b>	dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica, preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione.

<b>responsabile della conservazione</b>	soggetto responsabile dell'insieme delle attività elencate nell'articolo 8, comma 1 delle regole tecniche del sistema di conservazione.
<b>responsabile del trattamento dei dati</b>	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
<b>responsabile della sicurezza</b>	soggetto al quale compete la definizione delle soluzioni tecniche ed organizzative in attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza.
<b>riferimento temporale</b>	informazione contenente la data e l'ora con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è responsabile il soggetto che forma il documento.
<b>scarto</b>	operazione con cui si eliminano, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i documenti ritenuti privi di valore amministrativo e di interesse storico culturale.
<b>serie</b>	unità archivistiche o unità documentarie ordinate secondo un sistema di classificazione o conservati insieme perché: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono il risultato di un medesimo processo di sedimentazione o archiviazione o di una medesima attività;</li> <li>- appartengono ad una specifica tipologia documentaria;</li> <li>- a ragione di qualche altra relazione derivante dalle modalità della loro produzione, acquisizione o uso.</li> </ul> (fonte: ISAD)
<b>sistema di classificazione</b>	strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle attività dell'amministrazione interessata.
<b>sistema di conservazione</b>	sistema di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44 del Codice.
<b>sistema di gestione informatica dei documenti</b>	nell'ambito della pubblica amministrazione è il sistema di cui all'articolo 52 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i privati è il sistema che consente la tenuta di un documento informatico.
<b>testo unico</b>	decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
<b>titolare</b>	soggetto produttore, ossia la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione o l'ente titolare dei documenti informatici da conservare.
<b>unità di descrizione</b>	insieme organizzato di unità documentarie o documenti raggruppati dal produttore per le esigenze della sua attività corrente in base al comune riferimento allo stesso oggetto, attività o fatto giuridico. Può rappresentare un' unità elementare di una serie. Un documento o un insieme di documenti, a prescindere dai loro caratteri fisici, considerati come un tutto unico e, come tali, costituenti l'oggetto di una singola descrizione [da ISAD].
<b>unità documentaria</b>	unità minima, concettualmente non divisibile, di cui è composto un archivio, per esempio, una lettera, un memorandum, un rapporto, una fotografia, una registrazione sonora. (ISAD (G)).
<b>versamento</b>	azione di trasferimento di SIP dal produttore al sistema di conservazione.
<b>versamento agli archivi di stato</b>	operazione con cui il responsabile della conservazione di un organo giudiziario o amministrativo dello Stato effettua l'invio agli Archivi di Stato o all'Archivio Centrale dello Stato della documentazione destinata ad essere ivi conservata ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali.

<b>utente</b>	persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema di gestione informatica dei documenti e/o di un sistema per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle informazioni di interesse.
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indichiamo di seguito gli *acronimi* dei termini utilizzati nel presente documento:

- **AgID**: Agenzia per l'Italia Digitale.
- **AIP**: Archival Information package (Pacchetto di archiviazione).
- **CA**: Certification Authority.
- **CAD**: Codice dell'amministrazione digitale.
- **CRL**: Certificate Revocation List, è la lista dei certificati revocati o sospesi, ovvero lista di certificati che sono stati resi non validi prima della loro naturale scadenza.
- **DIP**: Dissemination Information Package (Pacchetto di distribuzione).
- **HSM**: Hardware Security Module, è l'insieme di hardware e software che realizza dispositivi sicuri per la generazione delle firme in grado di gestire in modo sicuro una o più coppie di chiavi crittografiche.
- **IdC**: Indice di conservazione realizzato secondo le specifiche dello standard UNI SinCRO.
- **IR**: Informazioni sulla rappresentazione.
- **IRse**: Informazioni sulla rappresentazione semantica.
- **IRsi**: Informazioni sulla rappresentazione sintattiche.
- **ISO**: International Organization for Standardization.
- **OAIS**: Open archival information system.
- **PDI**: Preservation description information (informazioni di conservazione).
- **PEC**: Posta Elettronica Certificata.
- **SIP**: Submission Information Package (pacchetto di versamento).
- **SMTP**: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) è il protocollo standard per la trasmissione via internet di e-mail.
- **SNMP**: Simple Network Management Protocol.
- **SP**: Soggetto produttore.
- **TSA**: Time Stamping Authority, è il soggetto che eroga la marca temporale.
- **UNI SinCRO**: UNI 11386:2010 - Supporto all'interoperabilità nella conservazione e nel recupero degli oggetti digitali.

[Torna al sommario](#)

---

### 3. Normativa e standard di riferimento

#### 3.1. Normativa di riferimento

Il presente elenco riporta la normativa nazionale italiana di riferimento in ambito di conservazione dei documenti informatici.

- Codice Civile [Libro Quinto Del lavoro, Titolo II Del lavoro nell'impresa, Capo III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III Disposizioni particolari per le imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture contabili], articolo 2215 bis - Documentazione informatica;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. – Codice dell'amministrazione digitale (CAD);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 – Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65 - Modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

[Torna al sommario](#)

---

### 3.2. Standard di riferimento

Così come richiesto dal DPCM 3 dicembre 2013 e, nello specifico dall'allegato 3, di seguito si riportano gli standard per la conservazione dei documenti informatici:

- **ISO 14721:2012 OAIS** (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto per l'archiviazione;
- **ISO/IEC 27001:2013**, Information technology - Security techniques - Information security management systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information Security Management System);
- **ETSI TS 101 533-1 V1.3.1 (2012-04)** Technical Specification, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 1: Requirements for Implementation and Management, Requisiti per realizzare e gestire sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni;
- **ETSI TR 101 533-2 V1.3.1 (2012-04)** Technical Report, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for Assessors, Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni;
- **UNI 11386:2010 Standard SInCRO** - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali;
- **ISO 15836:2009** Information and documentation - The Dublin Core metadata element set, Sistema di metadati del Dublin Core.

[Torna al sommario](#)

## 4. Ruoli e responsabilità

Si elencano in questo capitolo i nominativi delle persone che ricoprono i ruoli elencati nella tabella del capitolo cinque del presente manuale.

### *Responsabile del servizio di conservazione:*

Il responsabile del servizio di conservazione è Roberto Stentella.

Cronologia dei responsabili del servizio di conservazione:

Nome e Cognome	Funzione	Data nomina	Data Revoca
Roberto Stentella	Responsabile del servizio di conservazione	20/05/2016	//

### *Responsabile della funzione archivistica di conservazione:*

Il responsabile della funzione archivistica di conservazione è Stefania Rampazzo. La nomina è stata formalizzata in data 20/05/2016 e decorre dal giorno 02/05/2016. La nomina è stata firmata per accettazione dal responsabile designato.

### *Responsabile della sicurezza dei sistemi per la conservazione:*

Il responsabile della sicurezza dei sistemi per la conservazione è Roberto Stentella. La nomina è stata formalizzata in data 20/05/2016 e decorre dal giorno 02/05/2016. La nomina è stata firmata per accettazione dal responsabile designato.

### *Responsabile dei sistemi informativi per la conservazione:*

Il responsabile dei sistemi informativi per la conservazione è Luca Oppici. La nomina è stata formalizzata in data 20/05/2016 e decorre dal giorno 02/05/2016. La nomina è stata firmata per accettazione dal responsabile designato.

### *Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema di conservazione:*

Il responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema di conservazione è Luca Oppici. La nomina è stata formalizzata in data 20/05/2016 e decorre dal giorno 02/05/2016. La nomina è stata firmata per accettazione dal responsabile designato.

### *Responsabile e incaricati al trattamento dei dati*

Il conservatore quando eroga servizi di conservazione, così come stabilito all'art. 6 comma 8 del DPCM 3 dicembre 2013, assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e tutti i collaboratori assumono il ruolo di incaricati al trattamento. Ogni collaboratore del conservatore, incaricato al trattamento è nominato per iscritto. Il responsabile per il trattamento dei dati è individuato in Giorgio Guerreschi. La nomina decorre dal momento in cui è stato nominato direttore generale di C-Global S.p.A. ovvero da Agosto 2010. La nomina è stata firmata per accettazione dal responsabile designato.

[Torna al sommario](#)



## 5. Struttura organizzativa per il servizio di conservazione

Nella seguente tabella sono indicati i ruoli e le diverse attività svolte dai diversi soggetti incaricati nell'ambito del servizio di conservazione dei documenti informatici.

Responsabile del servizio di conservazione	Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema di conservazione	Responsabile della sicurezza dei sistemi per la conservazione	Responsabile dei sistemi informativi	Responsabile del trattamento dei dati personali	Responsabile della funzione archivistica di conservazione
Definizione e attuazione delle politiche complessive e del Sistema di conservazione, nonché del governo della gestione del sistema di conservazione.	Monitoraggio degli SLA relativi alla manutenzione del sistema di conservazione.	Rispetto e monitoraggio dei requisiti di sicurezza del sistema di conservazione stabiliti dagli standard, dalle normative e dalle politiche e procedure interne di sicurezza.	Gestione dell'esercizio delle componenti hardware e software del sistema di conservazione.	Garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.	Definizione e gestione del processo di conservazione, incluse le modalità di trasferimento da parte dell'ente produttore, di acquisizione, verifica di integrità e descrizione archivistica dei documenti e delle aggregazioni documentali trasferiti, di esibizione, di accesso e fruizione del patrimonio documentario e informativo conservato.
Definizione delle caratteristiche e dei requisiti del sistema di conservazione in conformità alla normativa vigente.	Pianificazione e monitoraggio dei progetti di sviluppo del sistema di conservazione.	Segnalazione delle eventuali difformità al responsabile del servizio di conservazione e individuazione e pianificazione delle necessarie azioni correttive.	Monitoraggio del mantenimento dei livelli di servizio (SLA) concordati con l'ente produttore.	Garanzia che il trattamento dei dati affidati dai clienti avverrà nel rispetto delle istruzioni impartite dal titolare del trattamento dei dati personali, con garanzia di sicurezza e riservatezza.	Definizione del set di metadati di conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici.
Corretta erogazione del servizio di conservazione all'ente produttore.	Coordinamento dello sviluppo e manutenzione delle componenti software del sistema di conservazione.		Segnalazione delle eventuali difformità degli SLA al responsabile del servizio di conservazione e individuazione e pianificazione delle necessarie azioni correttive.		Monitoraggio del processo di conservazione e analisi archivistica per lo sviluppo di nuove funzionalità del sistema di conservazione.
Gestione delle convenzioni, definizione degli aspetti tecnico-operativi e validazione dei disciplinari tecnici che specificano gli aspetti e le modalità di erogazione dei servizi	Interfaccia con l'ente produttore relativamente alle modalità di trasferimento dei documenti e dei fascicoli informatici in merito ai formati elettronici da usare,		Pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture tecnologiche del sistema di conservazione.		Collaborazione con l'ente produttore ai fini del trasferimento in conservazione, della selezione e della gestione dei rapporti con il Ministero dei beni e delle attività culturali

di conservazione.	all'evoluzione tecnologica hardware e software, alle eventuali migrazioni verso nuove piattaforme tecnologiche.				per quanto di competenza.
	Gestione dello sviluppo di siti web e portali connessi al servizio di conservazione.		Controllo e verifica dei livelli di servizio erogati da terzi con segnalazione delle eventuali difformità al responsabile del servizio di conservazione.		
					Redazione e supervisione del Manuale di conservazione con i responsabili del servizio.

[Torna al sommario](#)

## 5.1. Organigramma

Si riporta di seguito l'organigramma della struttura coinvolta nel servizio di conservazione.



Figura 1: Organigramma C-Global

[Torna al sommario](#)

## 5.2. Strutture organizzative

C-Global S.p.A. eroga servizi di conservazione utilizzando soluzioni tecnologiche che soddisfano i requisiti di alta affidabilità, richiesti dalla normativa. Il modello organizzativo adottato dal conservatore è idoneo a gestire il servizio di conservazione in base a quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, DPCM 3 Dicembre 2013 all'art. 5 comma 2 lettera b). Il sistema di conservazione opera secondo modelli organizzativi esplicitamente definiti che garantiscano la sua distinzione logica dal sistema di gestione documentale, se esistente. Il modello organizzativo del conservatore è stato realizzato tenendo conto del modello di riferimento OAIS (Open Archival Information System certificato standard ISO 14721 nel 2003 e recentemente aggiornato in ISO 14721:2012), ovvero una struttura organizzata di persone e sistemi, che accetti la responsabilità di conservare l'informazione e di renderla disponibile per una comunità di riferimento.

---

Seguendo quanto indicato dalle regole tecniche vigenti e, sulla base dello stesso modello di riferimento OAIS, il sistema identifica i seguenti ruoli fondamentali: produttore, utente e responsabile del servizio di conservazione.

**Produttore:** è la persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il documento, che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. Nelle pubbliche amministrazioni, tale figura si identifica con responsabile della gestione documentale.

Il produttore si impegna a depositare i documenti informatici e le loro aggregazioni documentali informatiche nei modi e nelle forme definite, garantendone l'autenticità e l'integrità nelle fasi di formazione e di archiviazione, effettuata nel rispetto delle norme sulla formazione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare, garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. Si impegna, inoltre, a depositare e mantenere aggiornati gli strumenti di ricerca e gestione archivistica elaborati a supporto della formazione dei documenti informatici e della tenuta degli archivi digitali.

I rapporti con il soggetto produttore sono concordati mediante un accordo formale (specifiche tecniche allegate al contratto di affidamento) che stabilisca le tipologie documentarie, i *metadati* oggetto di conservazione, i formati e le modalità operative di versamento.

Il produttore è responsabile del contenuto del pacchetto di versamento (d'ora in poi SIP) ed è tenuto a trasmetterlo al conservatore, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al contratto di affidamento.

Il produttore ha accesso al sistema di conservazione direttamente dalla propria sede, tramite accesso anche da remoto. Il produttore si impegna a depositare i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definite nelle specifiche tecniche, garantendone l'autenticità e l'integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione. In particolare, garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. Il soggetto produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti depositati.

**Utente:** è una persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema per la conservazione di documenti informatici, come indicato nelle vigenti regole tecniche (DPCM 3 dicembre 2013, allegato 1, Glossario).

L'utente richiede al sistema di conservazione l'accesso ai documenti informatici per acquisire le informazioni di interesse nei limiti previsti dalla legge. Il sistema di conservazione permette ai soggetti autorizzati l'accesso diretto, anche da remoto, ai documenti informatici conservati e consente la produzione di un pacchetto di distribuzione direttamente acquisibile dai soggetti autorizzati. In termini del modello di riferimento OAIS la comunità degli utenti può essere definita come comunità di riferimento.

Nelle specifiche tecniche, documento allegato al contratto di affidamento del servizio di conservazione, vengono indicati quei soggetti abilitati dal soggetto produttore che possono accedere ai documenti versati dal produttore al conservatore. L'abilitazione e l'autenticazione degli utenti avviene in base alle procedure di gestione utenze indicate nel piano della sicurezza del sistema di conservazione e nel rispetto delle misure di sicurezza previste negli articoli da 31 a 36 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, in particolare di quelle indicate all'art. 34 comma 1 e dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B del medesimo decreto.

**Responsabile del servizio di conservazione:** è la persona fisica nell'organizzazione del conservatore che svolge le attività di conservazione, tramite il servizio di conservazione, così come stabilito nel contratto di affidamento del servizio. Le responsabilità del responsabile del servizio di conservazione sono definite all'art. 7 del DPCM 3 dicembre 2013. Nel contratto di affidamento del servizio di conservazione, sottoscritto

tra il soggetto produttore e il conservatore vengono definite le attività e le responsabilità affidate al conservatore e quelle che rimangono a carico del soggetto produttore.

**Organismo di tutela e vigilanza** (in riferimento alle amministrazioni pubbliche): è il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (MiBACT) che esercita funzioni di tutela e vigilanza dei sistemi di conservazione degli archivi di enti pubblici o di enti privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante e autorizza le operazioni di scarto e trasferimento della documentazione conservata ai sensi del Dlgs. 42/2004.

La tutela e vigilanza sugli archivi di enti pubblici non statali è esercitata dal MiBACT, tramite le Soprintendenze archivistiche competenti per territorio.

"Lo spostamento, anche temporaneo dei beni culturali mobili" compresi gli archivi storici e di deposito è soggetto ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica (Dlgs. 22 gen. 2004, n. 42, art. 21, c. 1, lettera b).

Anche "il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13", sia che comporti o non comporti uno spostamento, rientra tra gli interventi soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica (Dlgs. 22 gen. 2004, n. 42, art.21, c. 1, lettera e).

La disposizione si applica anche:

- all' affidamento a terzi dell'archivio (outsourcing), ai sensi del Dlgs. 22 gen. 2004, n. 42, art.21, c. 1, lettera e);
- al trasferimento di archivi informatici ad altri soggetti giuridici, nell'ottica della conservazione permanente sia del documento sia del contesto archivistico.

La Soprintendenza può, in seguito a preavviso, effettuare ispezioni per accertare lo stato di Conservazione e custodia degli archivi e può emettere prescrizioni per la tutela degli archivi.

In base alle regole tecniche i sistemi di conservazione delle amministrazioni pubbliche e i sistemi di conservazione dei conservatori accreditati sono soggetti anche alla vigilanza di AgID.

## AREA DIREZIONE E MANAGEMENT

All'interno di quest'area rientrano le figure afferenti alla direzione e al management, quali: il consiglio di amministrazione e il responsabile del servizio di conservazione.

Al primo compete la progettazione della struttura di conservazione e quindi anche la gestione degli investimenti economici, mentre al responsabile del servizio di conservazione, il management per intenderci, compete la definizione delle politiche complessive del sistema di conservazione.

A quest'area competono la definizione degli obiettivi generali della struttura di conservazione, tra cui: la predisposizione e l'aggiornamento del manuale di conservazione, che deve riportare le informazioni necessarie, inerenti al sistema di conservazione, come richiesto dall'articolo 8 del DPCM 3 dicembre 2013; l'approvazione dei contratti di servizio da stipularsi con i soggetti produttori; definizione delle caratteristiche e dei requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare e in conformità alla normativa vigente; la gestione delle risorse economiche; gli investimenti che sono parte del budget; la gestione delle comunicazioni con l'esterno (tra cui il *customer service* e i servizi di *help desk*); la supervisione e il controllo del processo di conservazione digitale a norma per attestarne la correttezza dell'esecuzione, il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di integrità e autenticità dei documenti informatici conservati, il rispetto dei contratti di servizio stipulati con i soggetti produttori.

## AREA SVILUPPO

In quest'area rientrano tutte quelle funzioni a presidio del sistema di conservazione; in particolare lo sviluppo si interessa al controllo e al monitoraggio del sistema in sé.

Tra le attività che competono a quest' area, si individuano: il supporto tecnico per la definizione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione; la progettazione e il monitoraggio delle evoluzioni del software di conservazione; il supporto tecnico per la comunicazione con gli applicativi di gestione dei documenti; il supporto tecnico ai clienti; la gestione dello sviluppo di siti web e portali connessi al servizio di conservazione; l'individuazione dei formati elettronici, che abbiano le caratteristiche compatibili con il processo di conservazione digitale a lungo termine; l'aggiornamento delle piattaforme tecnologiche; l'elaborazione del piano per la sicurezza e l'adozione delle relative misure organizzative e tecnologiche; il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica e l'esecuzione dei processi di migrazione per contrastare l'obsolescenza dei sistemi; la manutenzione del software.

L'area è responsabile delle attività di analisi dei requisiti e delle funzionalità che il sistema di conservazione deve garantire nel tempo per poter erogare il servizio richiesto.

In quest'area opera il responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema di conservazione.

### **AREA SERVIZI ARCHIVISTICI**

In quest'area vengono svolte tutte quelle attività che interessano la conservazione degli archivi digitali, intendendo con questo sia la salvaguardia del documento in sé, senza che esso subisca manomissioni, sia la sua valorizzazione e fruizione e, con esso, dell'intero patrimonio documentario conservato nel sistema.

A quest'area competono numerose attività, tra cui:

- Attività mirate a supportare gli enti produttori nella gestione dell'archivio in formazione;
- Attività volte a fornire agli enti produttori un supporto qualificato per l'elaborazione di modelli organizzativi e manuali di gestione conformi alle regole tecniche sul protocollo informatico; progettazione e realizzazione di sistemi di gestione documentale in ambito pubblico e privato; la formazione del personale;
- Attività per la creazione, trasferimento, acquisizione, verifica e memorizzazione dei pacchetti informativi nel sistema di conservazione;
- Attività dirette al processo conservativo digitale e alla fruizione del patrimonio conservato nel sistema.

Altre funzioni in capo a quest'area possono essere:

- Definizione e gestione del processo di conservazione, incluse le modalità di trasferimento da parte dell'ente produttore, di acquisizione, verifica di integrità e descrizione archivistica dei documenti e delle aggregazioni documentali trasferiti, di esibizione, di accesso e fruizione del patrimonio documentario e informativo conservato;
- Definizione delle informazioni sulla rappresentazione e delle informazioni di conservazione (PDI) dei documenti e dei fascicoli informatici;
- Monitoraggio del processo di conservazione e analisi archivistica per lo sviluppo di nuove funzionalità del sistema di conservazione;
- Collaborazione con l'ente produttore ai fini del trasferimento in conservazione, della selezione e della gestione dei rapporti con il Ministero dei beni e delle attività culturali per quanto di competenza.

Quest'area è coordinata dal responsabile della funzione archivistica di conservazione.

### **AREA SISTEMI INFORMATIVI**

Quest'area si interessa di servizi necessari per il funzionamento del sistema di conservazione e dell'infrastruttura tecnologica, che ospita il sistema di conservazione.

In carico a quest'area, ci sono alcune attività tra le quali: garantire il pieno soddisfacimento dei requisiti funzionali, tecnici e normativi del sistema di conservazione; garantire nel tempo il soddisfacimento dei livelli di servizio del sistema; assicurare il continuo livello di aggiornamento tecnologico del sistema di conservazione; garantire l'adeguato livello di formazione di tutti gli operatori afferenti all'area informatica aziendale; monitorare la sicurezza delle persone, delle infrastrutture fisiche, degli aspetti procedurali, delle

---

informazioni e le relative modalità tecniche di protezione; effettuare il coordinamento delle iniziative di sicurezza che possono incidere sull'evoluzione dei requisiti di sicurezza, legali o cogenti. L'area è coordinata e gestita dal responsabile dei sistemi informativi per la conservazione.

[Torna al sommario](#)

## 6. Oggetti digitali sottoposti a conservazione

La rappresentazione degli oggetti digitali sottoposti a conservazione è parte integrante delle specifiche tecniche (allegato al contratto di affidamento del servizio di conservazione).

[Torna al sommario](#)

### 6.1. Oggetti conservati

Il sistema conserva documenti informatici, con i metadati ad essi associati. I documenti informatici e le loro aggregazioni sono inviati in conservazione sotto forma di pacchetti di versamento (SIP).

Il sistema gestisce gli oggetti digitali sottoposti a conservazione, distinti per ogni singolo soggetto produttore, anche per singola struttura (generalmente corrispondenti alle aree organizzative omogenee), consentendo di definire configurazioni e parametri adeguati ad ogni soggetto produttore e definiti sulla base degli accordi stipulati all'atto della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio di conservazione.

Per mantenere anche nel sistema le informazioni relative alla struttura dell'archivio e dei relativi vincoli archivistici, le unità documentarie possono essere versate corredate di un set di metadati di profilo archivistico, che include gli elementi identificativi e descrittivi del fascicolo, con riferimento alla voce di classificazione e l'eventuale articolazione in sottofascicoli. Inoltre è gestita la presenza di classificazioni, fascicoli e sottofascicoli secondari e collegamenti tra le diverse unità archivistiche e documentarie presenti nel sistema.

Le serie ed i fascicoli possono essere versati nel sistema quando sono completi e dichiarati chiusi, e descritti da un set di metadati che include obbligatoriamente anche il tempo di conservazione previsto, oltre alle informazioni di identificazione, classificazione e descrizione. Nel caso delle serie, la chiusura può avvenire a cadenza annuale o comunque secondo una definizione temporale definita dal soggetto produttore.

I documenti informatici e i fascicoli informatici, possono essere suddivisi secondo il piano di classificazione, che identifica gruppi documentali omogenei per natura e/o funzione giuridica (titolo, classe, sottoclasse), modalità di registrazione o di produzione.

Le tipologie documentarie trattate (suddivise in titoli, classi e sottoclassi) e i loro specifici metadati e articolazioni, sono indicate nell'allegato, servizio specifiche tecniche concordato con ogni soggetto produttore e riportate nelle funzionalità di amministrazione del sistema.

L'unità documentaria rappresenta l'unità minima elementare di riferimento di cui è composto un archivio, pertanto rappresenta il riferimento principale per la costruzione dei pacchetti informativi secondo il modello di riferimento OAIS.

Con riferimento a quanto indicato nello standard ISO 23081-2, l'unità documentaria rappresenta la più piccola "unit of records" individuabile e gestibile come una entità singola gestita nel sistema, anche se al suo interno contiene altri elementi, (un esempio il messaggio di posta elettronica con i suoi allegati).

All'unità documentaria e agli elementi che la compongono sono associati set di metadati, che li identificano e li descrivono secondo le logiche e le articolazioni espresse nelle specifiche tecniche descritte nel documento allegato al contratto di affidamento del servizio di conservazione.

Coerentemente con quanto sopra riportato, l'unità documentaria è pertanto logicamente strutturata su tre livelli: unità documentaria, documento, file.

Il sistema di conservazione utilizza come formati di conservazione quelli elencati nell'allegato 2 alle regole tecniche, inoltre è in grado di gestire, su richiesta del soggetto produttore, anche formati non compresi nel suddetto elenco, ma che il soggetto produttore utilizza nei propri sistemi e ritiene di dover conservare.

Tutti i formati gestiti sono elencati e descritti in un registro interno al sistema di conservazione "Registro dei formati", in cui ogni formato è corredato da informazioni descrittive relative alla eventuale versione e al *mime type*.

Con ciascun soggetto produttore è concordato un elenco di formati ammessi, che individua i formati che il sistema può accettare da ogni produttore e che identificano ognuna delle tipologie documentarie gestite. L'elenco dei formati ammessi è riportato (e gestito) nelle funzionalità "Amministrazione strutture versanti" del sistema e viene aggiornato continuamente, in base alle esigenze del soggetto produttore. Le modalità con cui si procede a tale aggiornamento sono concordate con ciascun soggetto produttore e riportate nelle specifiche tecniche. Il sistema identifica i formati indicati dalle regole tecniche al momento della ricezione del SIP mediante l'analisi dei *magic number* o del contenuto del file, in modo tale da consentire l'individuazione dello specifico *mime type*. L'informazione sul formato è parte dei metadati dei componenti dell'unità documentaria e costituisce un elemento delle informazioni sulla rappresentazione.

Di seguito, viene fornito un estratto dei formati attualmente ammessi per la conservazione in base all'allegato 2 delle regole tecniche del DPCM 3 dicembre 2013.

Formato	Proprietario	Estensione	Tipo	Aperto	Standard
PDF - PDF/A	Adobe Systems <a href="http://www.adobe.com/">http://www.adobe.com/</a>	.pdf	application/pdf	Si	ISO 32000-1 (PDF); ISO 19005-1:2005 (vers. PDF 1.4); ISO 19005-2:2011 (vers. PDF 1.7)
TIFF	Aldus Corporation (acquisita Adobe)	.tif	image/tiff	No	ISO 12639 (TIFF/IT); ISO 12234 (TIFF/EP)
JPG e JPEG 2000	Joint Photographic Experts Group	.jpg, .jpeg, .jp2 (JPEG 2000)	image/jpeg	Si	ISO/IEC 10918:1 (JPG); ISO/IEC 15444-1 (JPEG 2000)
Office Open XML (OOXML)	Microsoft	.docx, .xlsx, .pptx	MIME	Si	ISO/IEC DIS 29500:2008
ODF Open Document Format	OASIS	.ods, .odp, .odg, .odb	application/vnd.oasis.opendocument.text	Si	ISO/IEC 26300:2006; UNI CEI ISO/IEC 26300
XML Extensible Markup Language	W3C	.xml	application/xml text/xml	Si	
TXT	-	.txt	ASCII, UTF-8, UNICODE	Si	ISO 646, RFC 3629, ISO/IEC 10646
PEC ed EMAIL	-	.eml	MIME	No	RFC 2822/MIME

Il modello di riferimento OAIS prevede che, ad ogni oggetto portato in conservazione venga associato un insieme di informazioni (metadati), che ne permetta in futuro una facile reperibilità. In questo insieme di metadati troviamo le informazioni sulla rappresentazione (IR), classificabili in sintattiche (IRsi) e semantiche (IRse), il cui obiettivo è fornire tutte le informazioni necessarie per poter leggere ed interpretare la sequenza di bit dell'oggetto conservato. Inoltre, ad un sistema di conservazione che rispetti la normativa

italiana è richiesto il requisito di leggibilità degli oggetti digitali, imposto dal comma 1 dell'art. 3 delle nuove regole tecniche e dal comma 1 dell'art. 44 del Codice dell'amministrazione digitale.

Risulta necessario affrontare tre tematiche importanti:

- La prima riguarda cosa si intende per informazioni sulla rappresentazione e come si intende associarle ad un oggetto digitale conservato;
- La seconda si riferisce al come rispettare il requisito di leggibilità;
- La terza si riferisce a cosa deve essere fornito assieme ad un oggetto digitale al momento della sua distribuzione e in che modalità.

Per soddisfare questi requisiti, prima di versare un qualsiasi oggetto digitale nel sistema di conservazione, è necessario che il responsabile del servizio di conservazione, in accordo con il soggetto produttore, proceda a conservare tutte le informazioni sulla rappresentazione, necessarie alla consultazione di tale oggetto.

Si classificano quindi le informazioni sulla rappresentazione in:

1. Strumenti per la leggibilità: tipicamente legati al formato dell'oggetto conservato;
2. Informazioni sulla rappresentazione sintattica: tipicamente legate al formato dell'oggetto conservato;
3. Informazioni sulla rappresentazione semantica: tipicamente legate alla descrizione archivistica dell'oggetto conservato;

Sebbene le informazioni sulla rappresentazione sintattica (tipo 2) possano essere considerate le basi su cui poggiare le successive conservazioni di oggetti digitali di uno specifico formato, poiché sono le informazioni necessarie a produrre/creare gli strumenti che ne permettono la leggibilità (tipo 1), fin dal principio resta fondamentale fornire insieme all'oggetto conservato gli strumenti necessari per poterlo leggere.

Concludendo, per soddisfare l'eventuale necessità di una disponibilità immediata dell'oggetto conservato, possiamo affermare che il sistema di conservazione deve avere almeno conservato gli strumenti per la leggibilità (viewer) degli oggetti digitali sottoposti a conservazione.

Si riportano nella tabelle seguenti gli attuali viewer e mime type associati presenti nel sistema di conservazione :

Nome Viewer	Mime Type
Acrobat Reader	application/pdf
7 Zip	application/zip
7 Zip	multipart/x-zip
7 Zip	application/x-zip-compressed
7 Zip	application/x-tar
7 Zip	application/x-rar
Mozilla Firefox	text/html
Mozilla Thunderbird	message/rfc822
File Protector	application/pkcs7-signature
File Protector	application/pkcs7-mime
Notepad++	text/xml
Notepad++	text/plain
Notepad++	application/xml



Si ritiene pertanto necessaria la capacità del software di generare, per ogni soggetto produttore, un insieme di descrizioni archivistiche “speciali”, che diano modo al responsabile del servizio di conservazione di conservare le tre tipologie di informazioni sulla rappresentazione.

Nel sistema di conservazione distinguiamo tre descrizioni archivistiche speciali:

1. **Viewer:** di tipologia “unità documentaria” con file di indice di tipo multi-indice;
2. **Fascicolo:** informazioni sulla rappresentazione di tipologia “fascicolo”;
3. **Informazioni sulla rappresentazione di tipologia “unità documentaria”** con file di indice di tipo indice singolo.

Le descrizioni archivistiche speciali sono descrizioni archivistiche prime, nel senso che gli oggetti digitali conservati non hanno nessuna associazione con informazioni sulla rappresentazione.

La prima è obbligatoria, e oltre ai classici metadati riportati dallo standard Dublin Core, permette di associare ad ogni documento informatico conservato (eseguibile del visualizzatore) la versione del visualizzatore, la lingua del visualizzatore e il sistema operativo di riferimento (versione, bit, lingua).

Le operazioni per il suo versamento possono essere effettuate sia attraverso un pacchetto di versamento (file di metadati di tipo multi indice) che manualmente da interfaccia web.

Dal punto di vista delle funzionalità invece si evidenziano i seguenti scenari:

- la conservazione di un nuovo “Viewer” per un Mime Type già associato ad un software precedente va in aggiunta;
- sarà sempre possibile modificare il metadato “Data Fine” per un “software” se non ci sono conservazioni successive alla “data fine” inserita;
- la modifica di un solo documento di un “fascicolo informazioni sulla rappresentazione” – nel caso in cui cambiano le specifiche di un formato file - prevede la ri-conservazione dell’intero fascicolo informatico.

Le descrizioni archivistiche speciali sono di norma conservate per il conservatore, ed ereditate da tutti gli altri SP. In generale, l’ereditarietà delle informazioni sulla rappresentazione, si sviluppa come nel classico schema di ereditarietà:

Soggetto Produttore → Soggetto Produttore Padre → ... → Soggetto Produttore Padre → Conservatore e Licenziatario.

Ad un oggetto digitale conservato viene associato un viewer sulla base delle seguenti:

- formato (mime type);
- eventuale versione del formato;
- versione dello strumento di visualizzazione;
- lingua dello strumento di visualizzazione;
- versione del sistema operativo.

Visto che questa n-pla permette di avere diversi strumenti per uno stesso *mime type*, il sistema di conservazione permette al responsabile del servizio di conservazione di impostare a livello di soggetto produttore e/o a livello di descrizione archivistica, quali siano gli strumenti che garantiscono la leggibilità nel lungo periodo di un documento in uno specifico formato da collegare all’atto della conservazione e restituire all’atto di esibizione.




Figura 2: gestione dell'aggiornamento del viewer

Per quanto riguarda le informazioni sulla rappresentazione sintattica, essendo legate al mime type e alla relativa versione come i viewer appena discussi, ogni oggetto in un pacchetto di archiviazione si riferisce ad uno o più link che permettono di risalire all'n-pla:

- formato (mime type);
- eventuale versione del formato.

Queste informazioni non si distinguono a livello di descrizione archivistica o soggetto produttore in quanto sono le specifiche internazionali sul formato in oggetto.

Per quanto riguarda le informazioni sulla rappresentazione semantica, essendo queste legate ad una particolare versione di una descrizione archivistica, sono tra loro riferite tramite chiave.

[Torna al sommario](#)

---

## 6.2. Pacchetto di versamento (SIP)

Si tratta del pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione. Il contratto di affidamento del servizio di conservazione è finalizzato alla definizione degli accordi che sanciscono le modalità di trasferimento dei pacchetti stessi, la loro tempistica di trasferimento, la loro composizione e tutte le componenti informative di cui il sistema di conservazione necessita per creare degli AIP coerenti e bene strutturati.

Con Legal Archive® un soggetto produttore può scegliere, alla stipula del contratto di affidamento del servizio, di trasferire i pacchetti di versamento in maniera automatizzata, semiautomatizzata oppure manuale, da interfaccia web.

In questo sistema di conservazione possono essere trasferiti pacchetti di versamento conformi a quanto previsto dalle regole tecniche: esso supporta SIP eventualmente accompagnati da IR nel formato definito nell'allegato 5 delle nuove regole tecniche e nel formato CSV.

La fase relativa alla preparazione del pacchetto di versamento (SIP) e il conseguente invio al sistema di conservazione può avvenire in modi diversi, essendo dipendente dalla situazione specifica del soggetto produttore e dagli accordi stipulati con il conservatore. Come anticipato, il sistema di conservazione dispone di tre modi per sottoporre un pacchetto di versamento:

1. **automatico** - via web service
2. **semiautomatico** - via file system
3. **manuale** - via interfaccia web mediante upload manuale dei documenti.

Il sistema di versamento mette a disposizione del produttore una serie di funzionalità di validazione che gli consentono, se necessario, di correggere la composizione dei pacchetti di versamento prima della sua acquisizione da parte del conservatore. Il produttore potrà correggere i metadati descrittivi e le relazioni con il contesto archivistico laddove queste non fossero state correttamente impostate in fase di prima produzione dei singoli SIP.

In condizioni generali, il pacchetto di versamento, prodotto e trasferito dal produttore al sistema di conservazione, è costituito dall'insieme dei file che saranno oggetto di conservazione, accompagnati da un file detto file di indice o file dei metadati.

Il file di indice dovrà contenere i metadati per ricercare i documenti all'interno del sistema. Le informazioni sono concordate con il conservatore e configurate nel sistema di conservazione per ciascuna descrizione archivistica, nella stessa configurazione saranno anche implementate le regole di validazione dei metadati, concordate sempre con il conservatore.

Come anticipato nel paragrafo precedente, il file di indice potrà essere un file in formato CSV o un file XML con tracciato definito nell'allegato 5 delle nuove regole tecniche in materia di conservazione dei documenti informatici.

La struttura e la forma del file di indice dipendono sia dalla modalità di trasferimento, scelta tra le tre disponibili, sia dalla natura dei file che costituiscono il pacchetto e dalle eventuali relazioni tra gli stessi.

Una volta che i pacchetti di versamento sono stati acquisiti, questi vengono trasformati in pacchetti di archiviazione (AIP).

Nel sistema di conservazione di C-Global S.p.A. i metadati possono essere di vari tipi.

Ci si è attenuti all'allegato 5 del DPCM 3 Dicembre 2013 recante le regole tecniche per il sistema di conservazione. In aggiunta ai metadati previsti dal DPCM suddetto vengono gestiti i seguenti tipi:

- Stringa;
- Numero;
- Data;
- Dizionario (insieme finito di valori);

- Hash (SHA256 del file);
- Universal UID (per collegare il documento ad un eventuale documentale presente nel soggetto produttore);
- MIME Type (per poter poi associare un documento alle informazioni di rappresentazione);
- Document Type (per poter associare un documento di un fascicolo alla sua classe documentale).

Inoltre, per ogni metadato è possibile definire:

- Obbligatorietà;
- Univocità;
- Ricercabilità;
- Espressione regolare di validazione;
- Espressione di conversione (da stringa a intero oppure da stringa a data);
- Classificazione privacy: dato personale, sensibile, giudiziario, sanitario.

Inoltre, il sistema di conservazione è in grado di classificare i metadati versati in base alla gestione privacy a cui sono soggetti. La classificazione permette di gestire i seguenti casi:

1. Dato generico;
2. Dato personale;
3. Dato sensibile;
4. Dato giudiziario.

Così come definito dall'art. 22 del Decreto Legislativo 196/2003 i dati sensibili e giudiziari (caso 3 e 4) vengono trattati con tecniche di cifratura dipendenti dal sistema di database utilizzato, e sono resi illeggibili anche a chi è autorizzato ad accedervi. L'identificazione dell'interessato da parte di un utente autorizzato viene tracciato in appositi log dal sistema di conservazione.

Nel sistema di conservazione la definizione di un metadato di tipo generico o personale (caso 1 e 2) fornisce la possibilità di essere comunque gestito con tecniche di cifratura, se impostate nella configurazione della descrizione archivistica, e fornisce anche la possibilità di tracciare l'utente che ha visualizzato il dato personale e i documenti ad esso associato.

Si elenca di seguito una tabella riepilogativa:

<b>Tipo Dato</b>	<b>Cifratura</b>	<b>Tracciabilità</b>
Dato Generico	Opzionale	Opzionale
Dato Personale	Opzionale	Obbligatoria
Dato Sensibile	Obbligatoria	Obbligatoria
Dato Giudiziario	Obbligatoria	Obbligatoria

In merito alla conservazione dei fascicoli informatici, il conservatore si interfacerà con il responsabile della conservazione individuato all'interno della amministrazione pubblica per concordare il set di metadati specifico per il fascicolo.

A parte i metadati obbligatori previsti dall'allegato 5 del DPCM del 3 dicembre 2013, il conservatore ne riporta l'elenco completo nell'allegato A "Oggetti sottoposti a conservazione".

[Torna al sommario](#)

### 6.3. Pacchetto di Archiviazione (AIP)

Un pacchetto di archiviazione (AIP) è un oggetto informativo, contenitore a sua volta di altri oggetti informativi. All'interno del pacchetto di archiviazione, si trova l'oggetto informativo individuato per la conservazione, ovvero il contenuto informativo. Anche il pacchetto di archiviazione contiene un oggetto che prende il nome di informazioni sulla conservazione (PDI).

Il principio su cui si basa l'architettura del modello dati del sistema di conservazione è quello di un'assoluta auto-consistenza del pacchetto informativo nel momento in cui è costituito l'AIP stesso, tale obiettivo viene raggiunto grazie all'aderenza al modello funzionale e al modello-dati previsto in OAIS.

La coerenza di un pacchetto informativo è data da due componenti logiche fondamentali:

- l'insieme delle informazioni statiche che prevedono un set complesso di metadati che descrivono in maniera "piatta" tutti gli elementi identificativi, descrittivi, gestionali, tecnologici, etc., relativi ad un solo pacchetto informativo;
- l'insieme delle relazioni di contesto che permettono la correlazione logica del pacchetto informativo agli altri pacchetti informativi e in generale ad un qualsiasi contesto di natura archivistico-gerarchica.

Quest'ultimo elemento è quello che permette di ricostruire il vincolo archivistico e quindi di ricondurre, ad esempio, ad una stessa pratica o ad uno stesso fascicolo informatico tutti i documenti relativi ad un medesimo affare o procedimento amministrativo.

Concretamente, si può prevedere che nel sistema si conserveranno all'interno di un medesimo pacchetto informativo (e quindi incapsulate in una medesima busta) le seguenti componenti, codificate in un XML:

1. l'oggetto digitale possibilmente in un formato standard non proprietario;
2. l'impronta del documento generata con funzione di hash;
3. il riferimento temporale (rappresentato dalla marca temporale o altro riferimento temporale opponibile a terzi, come la segnatura di protocollo);
4. il set di metadati per la conservazione:
  - a. metadati identificativi (per esempio possono essere utilizzati i metadati degli standard ISAD (G) ISAAR (CPF));
  - b. metadati descrittivi (per esempio possono essere utilizzati i metadati dello standard ISAD);
  - c. metadati gestionali (UNI SinCRO);
  - d. metadati tecnologici (per esempio possono essere utilizzati i metadati dello standard METS);
5. il *viewer* necessario per la visualizzazione dell'oggetto digitale, o in alternativa, si inserisce il puntatore/riferimento al *viewer* comune a più pacchetti informativi per quel formato di file del documento;
6. la documentazione tecnica necessaria alla comprensione del viewer stesso (anch'esso può essere un puntatore/riferimento che rimanda alla componente digitale descritta per più pacchetti informativi) oppure la documentazione per la comprensione del documento digitale e/o della classe di riferimento.

Tale descrizione si concretizza in un file contenente i metadati secondo il modello sopra proposto che prende il nome di indice di conservazione. L'indice di conservazione rispetta lo standard UNISinCRO esso non contiene un oggetto digitale, nella stretta accezione OAIS, ma diventa un container da conservare. Oltre ai metadati tipici (ad esempio, denominazione del fascicolo, estremi cronologici del fascicolo, riferimenti al procedimento amministrativo associato) esso conterrà due puntatori fondamentali:

- uno o più puntatori agli oggetti digitali contenuti nel fascicolo (un fascicolo può contenere uno o più data object);

- uno o più puntatori alla struttura archivistica di riferimento (quindi alla serie/sottoserie della rappresentazione attuale dell'archivio); in altre parole un fascicolo potrà riferirsi ad una o più serie archivistiche.

Una volta che i SIP sono stati acquisiti nel sistema, (e sono quindi stati oggetto di controlli sui metadati previsti dal contratto di servizio) essi sono pronti ad essere trasformati in AIP. All'atto della conservazione verrà composto il pacchetto di archiviazione (AIP). Il pacchetto di archiviazione è identificato dalle informazioni sull'impacchettamento.

Si riporta la struttura dell'indice del pacchetto di archiviazione.




Figura 3: struttura dell'indice del pacchetto di archiviazione

Nella specificazione delle varie strutture dell'indice del pacchetto di archiviazione, l'elemento "ExtraInfo" presente può essere oggetto di ulteriori specificazioni e deve essere inteso come una sorta di "plug-in" per strutture di metadati specialistiche.


Si riporta di seguito la struttura dati del pacchetto di archiviazione completa delle strutture collegate ai diversi elementi "MoreInfo" previsti dallo standard SInCRO.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified"
xmlns:dp="http://www.ifin.it/docpa" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.ifin.it/docpa">
  <xs:element name="MetadataComponent" type="dp:MetadataComponentType" />

  <xs:complexType name="MetadataComponentType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="MetadataItem" type="dp:MetadataItemType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="MetadataComponent" type="dp:MetadataComponentType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="MetadataItemType">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required" />
        <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Lo schema seguente mostra sinteticamente i legami tra l'indice del pacchetto di archiviazione e gli oggetti digitali ad esso associati (documenti e more info) che costituiscono l'AIP:





---

*Figura 4: schema dell'AIP e dei collegamenti con le informazioni sulla rappresentazione*

In un contesto OAIS il pacchetto di archiviazione deve essere auto-consistente, ovvero, deve prevedere tutte le informazioni necessarie al recupero e alla ricostruzione dell'oggetto conservato e delle informazioni ad esso associate.

[Torna al sommario](#)

#### 6.4. Pacchetto di distribuzione (DIP)

Nel modello OAIS, il pacchetto di distribuzione (DIP) è strutturato nel modello dati come il pacchetto di archiviazione (AIP). La differenza sta nella sua destinazione in quanto esso viene concepito per essere fruito ed utilizzato dall'utente finale (esibizione).

In questo caso, un DIP può anche non coincidere con un AIP originale conservato nel data center: anzi, molto spesso, ragioni di opportunità inducono a distribuire pacchetti informativi che sono un'estrazione del contenuto informativo di un AIP (negando ad esempio l'accesso ad una parte di esso). Può anche verificarsi il caso di DIP che sono il frutto di più AIP che vengono "spacchettati" e rimpacchettati per un più fruibile utilizzo da parte dell'utente.

Un utente autorizzato è in grado di interrogare il sistema per ricevere in uscita uno specifico DIP. L'utente utilizzerà le funzionalità di richiesta di esibizione di un documento o di un insieme di documenti, per ottenerne una replica esatta secondo i fini previsti dalla norma.

Il sistema di conservazione gestisce un archivio dei software eseguibili ciascuno dei quali utile a visualizzare un determinato formato file cui appartengono i documenti conservati.

I software dell'archivio sono associati ad una descrizione archivistica in modo tale che, al momento della generazione dei pacchetti di distribuzione dei documenti informatici da esibire, vengano automaticamente inclusi anche e solo i software necessari alla loro visualizzazione.

In risposta alla richiesta iniziale di esibizione, da parte dell'utente, il sistema risponderà restituendo un DIP che nel caso più completo conterrà:

- i documenti richiesti nel formato previsto per la loro visualizzazione;
- un' estrazione dei metadati associati ai documenti;
- l'indice di conservazione firmato e marcato;
- i viewer necessari alla visualizzazione dei documenti informatici.

Inoltre, nei pacchetti di distribuzione, è possibile inserire tutta la catena di documentazione necessaria a rispondere alle esigenze dello standard OAIS.

[Torna al sommario](#)

## 7. Processo di conservazione

Il processo di conservazione si attiva a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio di conservazione, le cui procedure vengono dettagliate nell'allegato "specifiche tecniche".

Il servizio di conservazione erogato è regolato dai seguenti documenti:

- Contratto di affidamento del servizio di conservazione;
- Specifiche tecniche (allegato del contratto);
- Atto di nomina responsabile del servizio di conservazione;
- Nomine dei responsabili delle aree coinvolte nel processo di conservazione;
- Oggetti da sottoporre a conservazione (parte integrante delle specifiche tecniche, allegato del contratto di affidamento del servizio di conservazione);
- Manuale d'installazione del software di conservazione.

Tutti i processi afferenti al versamento, all'accettazione, alla validazione degli oggetti digitali contenuti nel pacchetto informativo sono tracciati dai log. Il sistema di conservazione una volta censito il produttore controlla la relativa identificazione del soggetto che ha formato il documento e del relativo ente titolare dei documenti.

Il sistema di conservazione implementa una metodologia di report verso il produttore che viene immediatamente avvisato, tramite l'invio di una mail, agli indirizzi forniti in fase di definizione delle DA, con il dettaglio di quanto effettuato: SIP ricevuto, SIP accettato, SIP rifiutato, AIP prodotto, DIP prodotto.

[Torna al sommario](#)

### **7.1. Modalità di acquisizione dei pacchetti di versamento per la loro presa in carico**

La prima fase del processo di conservazione è l'acquisizione del pacchetto di versamento nel sistema di conservazione.

Il modello di trasmissione del pacchetto informativo (SIP) dal produttore al conservatore viene concordato in fase contrattuale e descritto nelle specifiche tecniche. In ogni caso il pacchetto di versamento potrà essere trasferito al sistema di conservazione con una delle seguenti modalità:

- Web Service - caricamento automatico con interfacciamento di sistemi informatici;
- SFTP - caricamento via file system;
- Upload manuale del file - caricamento da interfaccia grafica.

La modalità di trasferimento via Web Service permette i più alti livelli di automatizzazione dei processi di versamento permettendo l'interfacciamento diretto tra gli applicativi del produttore e il sistema di conservazione.

Con la modalità Web Service l'applicativo chiamante del cliente, dopo l'autenticazione, attiva un processo di conservazione nel sistema durante il quale invia a Legal Archive® pacchetti informativi con i quali vengono passati come parametri i file e l'insieme dei metadati di ricerca a loro associati.

La modalità SFTP è costituita da un collegamento SFTP (Secure File Transfer Protocol). Esso è un collegamento criptato punto-punto con la piattaforma del cliente e autorizzato dai firewall e dall'intero layer di sicurezza. Il cliente ottiene le credenziali di autenticazione e può accedere alla piattaforma tramite un set predefinito di IP statici. La modalità di versamento SFTP prevede che il produttore trasferisca il pacchetto di versamento in una posizione, all'interno del file system, accessibile al sistema di conservazione.

In questa modalità di trasferimento il pacchetto informativo è costituito nella sua forma più classica dai file dei documenti da conservare accompagnati dal file indice dei metadati.

Nel sistema di conservazione sono definiti singoli processi per singolo soggetto produttore e nei metadati è obbligatoria la presenza del dato che identifica univocamente, secondo le regole del conservatore, il soggetto produttore e la tipologia documentaria in modo da poter verificare il corretto abbinamento tra soggetto produttore-processo di conservazione-metadati-dati-descrizione archivistica.

In linea generale il file di indice può essere composto secondo le seguenti regole:

- Il file deve contenere i metadati di ricerca elencati per righe, una riga corrisponde ad un oggetto che sarà possibile ricercare a sistema;
- Ciascun metadato è separato dal successivo da un carattere separatore che può essere "|" o ";"
- In ciascuna riga i metadati si susseguono in maniera ordinata: in ciascuna riga lo stesso tipo dato sarà sempre nella medesima posizione;
- La prima colonna è sempre il percorso al file;

- Nel caso in cui sia riportato nome del file senza il percorso, Legal Archive® assume che il file referenziato si trovi sempre nella stessa cartella del file di indice;
- Il carattere “+” ad inizio riga indica al sistema di conservazione che il file referenziato è un allegato/annesso al documento referenziato nella riga superiore precedente contenente nome file e metadati;
- Nel caso di versamento di un fascicolo è indispensabile conoscere la gerarchia tra i documenti del fascicolo;
- Nel caso di versamento di un fascicolo è indispensabile conoscere i metadati che legano i documenti tra di loro.

Inoltre esistono delle caratteristiche che permettono di definire all'interno del file di metadati:

- Il percorso di output desiderato;
- Metadati ripetibili indefinitamente.

Scendendo più nel dettaglio descriviamo di seguito come potrebbero essere costruiti i diversi pacchetti di versamento accettati ed elaborati dal sistema e il conseguente file di metadati.

Alcuni esempi dei diversi file di metadati descritti sono presenti nel manuale operativo del software.

- Tipo 1: il pacchetto di versamento è costituito da un insieme di m file (Unità Documentarie) tra loro indipendenti accompagnati dal relativo file dei metadati. Tutti gli m file appartengono alla stessa descrizione archivistica. Il file di indice avrà quindi m righe (1 riga di metadati per ciascun file), ciascuna riga contiene n campi separati tra loro dal carattere “|” contenente il valore di ciascun metadato.
- Tipo 2: il pacchetto di versamento è costituito da un insieme di m file (Unità Documentarie) accompagnati dal relativo file dei metadati. Un numero x di questi m file sono allegati. I file principali, escludendo quindi gli allegati, appartengono tutti alla stessa descrizione archivistica. Il file di indice avrà quindi m righe (1 riga per ciascun file, comprendiamo sia i documenti principali che gli allegati), ciascuna riga relazionata ai file principali contiene n campi separati tra loro dal carattere “|” contenente il valore di ciascun metadato, mentre x righe relazionate agli allegati contengono solo path e nome file preceduto al segno “+”.
- Tipo 3: il pacchetto di versamento contiene fascicoli informatici, afferenti allo stesso contesto di provenienza. I diversi oggetti digitali vengono relazionati tra loro in funzione di alcuni metadati che fungono da nessi logici necessari, autonomi e determinati.

La modalità di trasferimento via upload manuale prevede che l'utente abilitato carichi da interfaccia web il file del documento da conservare e imputi i metadati ad esso associati nei campi appositi e predefiniti.

La procedura di upload nel dettaglio prevede:

- La selezione della descrizione archivistica cui appartengono i documenti informatici che verranno versati al sistema di conservazione;
- La selezione del file che dovrà essere caricato a sistema attraverso un browsing da file system;
- L'imputazione manuale dei diversi metadati associati al singolo file, direttamente nei campi della maschera di input (vedi immagine sottostante);
- La selezione di eventuali allegati al documento principale attraverso un browsing da file system;
- In fine la conferma del versamento del pacchetto.

Figura 5: finestra di upload da web

Tutti i documenti informatici versati devono appartenere alla stessa descrizione archivistica. L'utente che vuole eseguire l'upload dei file da interfaccia grafica deve avere i diritti per accedere al menu che abilita tale funzionalità.

Osservazione:

- La trasmissione dei SIP non avviene mediante supporti fisici;
- In merito al versamento di tipologie documentarie informatiche fiscali, il conservatore si atterra ai requisiti tecnologici richiesti dal legislatore (DMEF 17 giugno 2014).

Il Sistema di Conservazione evidenzia, in appositi log di Sistema, il versamento dei pacchetti sui propri server SFTP, registrando tutte le informazioni necessarie per l'identificazione di ogni singolo PdV.

Ogni volta che il processo effettua le operazioni di verifica sui PdV ricevuti, tutti gli eventi vengono appositamente tracciati all'interno di un log di Sistema. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale operativo.

C-Global per questo Log effettua un backup giornaliero.

[Torna al sommario](#)

## 7.2. Verifiche effettuate sui pacchetti di versamento e sugli oggetti in esso contenuti

Il sistema di versamento mette a disposizione dell'ente produttore una serie di funzionalità di validazione che gli consentono, se necessario, di correggere la composizione dei pacchetti di versamento prima della sua acquisizione da parte del conservatore. LegalArchive-engine è l'applicazione responsabile al trattamento dei pdV. Ogni pdv in ingresso subisce una serie di attività che vengono loggate in un file chiamato JLegalArchive-engine.log tale file viene generato ogni giorno e ha la seguente sintassi:

- data e ora al millisecondo
- thread che esegue l'attività nel middleware
- utente che esegue l'attività
- ip address del server che esegue l'attività
- process id
- log level
- classe attività
- descrizione dell'accaduto

Il sistema di conservazione in fase di verifica identifica il soggetto produttore.

Il sistema di conservazione prevede la possibilità di eseguire verifiche sulla composizione del pacchetto di versamento, sull'integrità dei file e sull'insieme dei metadati forniti.

Le validazioni sono concordate con il SP nel contratto di affidamento del servizio di conservazione.  
 Le validazioni vengono configurate per ciascuna descrizione archivistica.  
 Di seguito descriviamo i diversi tipi di validazione previsti:

- Validazioni del pacchetto di versamento: il sistema di conservazione verifica la congruità delle informazioni contenute nell'indice dei metadati con il numero di documenti presenti nel pacchetto di versamento: per superare la validazione il pacchetto di versamento deve contenere tutti i documenti elencati nell' indice di conservazione (*Controllo Obbligatorio*).
- Validazioni sul singolo documento: il sistema di conservazione permette di verificare che:
  - il mime type del documento in elaborazione appartenga ad alla lista dei mime type per i quali il sistema conserva i viewer ( );
  - il mime type di un file corrisponda a quanto dichiarato (*Controllo Obbligatorio*);
  - la firma di un file sia valida (impostabile solo nel caso p7m o pdf);
  - la marca temporale di un file sia valida (impostabile solo nel caso tsd o p7m);
  - nel caso in cui il file dei metadati, prodotto e versato dal SP, includa anche un campo contenente l'hash di ciascun file, il sottosistema di validazione ricalcola l'hash di ogni documento e lo confronta con quello dell'indice verificando l'integrità del file versato.
- Validazioni sui metadati: il sistema di conservazione definisce per ciascuna descrizione archivistica il set di metadati previsti e oggetto dell'accordo tra l'ente titolare dei documenti e il conservatore. Per ciascun metadato è possibile configurare:
  - nel campo "**Tipo metadato**": la tipologia di dato (stringa, numero, data ...);
  - nel campo "**Espressione di Validazione**": l'espressione regolare con la quale il valore del metadato dovrà coincidere;
  - nel campo "**Pattern di Conversione**": il tipo di pattern accettato per il tipo di metadato.

In fase di acquisizione del pacchetto di versamento il sistema elabora i metadati e verifica che siano rispondenti alle caratteristiche configurate nella descrizione archivistica.

Figura 6: finestra di configurazione metadati

[Torna al sommario](#)

### 7.3. Accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di versamento di presa in carico

---

Il sistema, superate le validazioni dei documenti del pacchetto di versamento, restituisce al produttore il rapporto di versamento.

Per ogni pacchetto accettato il sistema genera un rapporto di versamento, che viene memorizzato nel database e associato logicamente al pacchetto di archiviazione cui si riferisce.

Il rapporto di versamento è un file XML che contiene:

- l'identificativo univoco del rapporto, ovvero l'identificativo univoco del processo che l'ha generato;
- il riferimento temporale relativo alla sua creazione (specificato con riferimento al tempo UTC);
- gli identificativi univoci dei documenti versati;
- gli identificativi univoci dei file versati;
- le impronte degli oggetti-dati che ne fanno parte;
- la lista dei metadati versati suddivisi per documento.

A seconda delle specifiche tecniche concordate con il soggetto produttore, il rapporto di versamento può essere firmato dal conservatore ed eventualmente ad esso può essere apposto un riferimento temporale, anche mediante marca temporale.

Il rapporto di versamento è reso disponibile al produttore in varie forme, direttamente dipendenti alla modalità scelta dal produttore per il versamento dei documenti:

- versamento via Web Services: può essere richiesto utilizzando un'apposita chiamata web service;
- versamento via SFTP: è restituito nella stessa folder di input dove il produttore ha trasferito il pacchetto di versamento; come ulteriore feedback il file di indice viene rinominato con estensione "OK" in caso di processo di conservazione eseguito con successo o in "KO" in caso di processo di conservazione in errore;
- in tutti i casi può essere visualizzato e scaricato dall'interfaccia web del sistema di conservazione dagli utenti abilitati utilizzando le apposite funzionalità del sistema stesso.

[Torna al sommario](#)

#### **7.4. Rifiuto del pacchetto di versamento**

Il SIP viene sottoposto ai controlli di validazione descritti nel precedente paragrafo, alcuni di questi vengono eseguiti obbligatoriamente altri invece sono oggetto dell'accordo tra soggetto produttore e conservatore.

Qualora il SIP non abbia superato tutti i controlli previsti, il sistema rifiuta l'intero pacchetto di versamento e notifica all'utente l'avvenuto errore. La notifica avviene attraverso interfaccia grafica nell'area designata alle notifiche e attraverso un messaggio mail che il sistema invia direttamente alle persone di riferimento, opportunamente configurate sulla piattaforma all'atto dell'attivazione dello specifico soggetto produttore. La mail viene sicuramente inviata al responsabile della conservazione o ad un suo delegato.

In aggiunta, oltre alla notifica mail e web il sistema dettaglia nei log la causa d'errore.

Lo stato del processo di conservazione del pacchetto di versamento che non ha superato la validazione viene impostato in "VALERR", via Web Service è possibile, a seguito del versamento, interrogare il sistema per ottenere lo stato del processo e ricevere la notifica dell'errore in modalità automatica.

Nel caso invece di versamento via file system, in caso di errore di validazione, l'indice del pacchetto di versamento relativo al SIP rifiutato viene rinominato con l'aggiunta dell'estensione file "KO".

[Torna al sommario](#)

#### **7.5. Preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione**

Legal Archive® trasforma i pacchetti di versamento (SIP) in pacchetti di archiviazione (AIP) contenenti tutti i file necessari alla loro ricostruzione e ricerca e collegando i documenti alle informazioni sulla rappresentazione loro associate e ai viewer associati al relativo formato file.

Un pacchetto di archiviazione viene salvato nella risorsa archivio configurata a sistema.

E' possibile separare i versamenti in diversi pacchetti di archiviazione (AIP) dividendo i pacchetti di archiviazione in base a diverse logiche:

- Per file di metadati;
- Per chiamata diretta (WS);
- In base ai Megabyte;
- In base al tempo.

Ad ogni buon conto, nella definizione degli AIP, è richiesto il rispetto delle seguenti configurazioni:

- Massimo 4 GB di documenti conservati per pacchetto di archiviazione;
- Massimo 80mila documenti/file (allegati inclusi) per pacchetto;
- Massimo 5 MB per ogni file inviato (fino a 350 MB per invii tramite SFTP);

Ogni file dovrà infatti avere almeno un record contenente i valori che lo contraddistinguono e attraverso i quali sarà possibile effettuare la sua ricerca, dopo la conservazione.

La struttura utilizzata nella costruzione degli AIP fa riferimento alla norma UNI 11386:2010 che è lo standard nazionale riguardante la struttura dell'insieme dei dati a supporto del processo di conservazione.

In concreto, il pacchetto di archiviazione è un'entità logica contenuta in un'alberatura di file e cartelle e definita nel file indice UNI SinCRO generato nel corso del processo di conservazione e contenente tutte le informazioni inviate dal SIP o definite sul sistema di conservazione.

Gli oggetti digitali conservati sono salvati nel file system, in una sottocartella della directory indicata come radice nel pannello di configurazione dell'archivio.

Il pacchetto di archiviazione è salvato in una posizione relativa associata a:

- Soggetto Produttore;
- Anno;
- ID pacchetto di archiviazione.

I file facenti parte dei documenti oggetto di conservazione potranno trovarsi in una sottocartella del pacchetto di archiviazione.

Il pacchetto di archiviazione contiene:

- Indice\_<N° del pacchetto>.xml: file xml con la descrizione del pacchetto di archiviazione.
- Tutti i file XML e XSD necessari per l'eventuale ricostruzione dell'archivio.

La conservazione si conclude con la firma digitale e la marca temporale dell'indice UNI SinCRO e termina con la messa a disposizione del cliente di questa evidenza di avvenuta conservazione (indice P7M) da parte del responsabile del servizio di conservazione.

Il sistema di conservazione si occupa autonomamente di tutte le fasi di conservazione, tracciandone ogni passaggio e ogni esito nei file di log.

[Torna al sommario](#)

## **7.6. Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione (DIP) ai fini dell'esibizione**

I pacchetti di archiviazione (AIP) sono nel sistema. In un momento successivo alla generazione degli AIP, gli utenti con profilo di esibizione o ricerca possono accedere al sistema di conservazione e interrogarlo per ottenere un pacchetto di distribuzione.

Ci possono essere varie generazioni di DIP:

- DIP coincidente con l'AIP, che contiene:
  - tutti gli elementi presenti nell'AIP;
  - i documenti dell'AIP richiesto;
  - un'estrazione delle informazioni di conservazione dei documenti e dei fascicoli;

- l'indice di conservazione firmato e marcato e le informazioni sulla conservazione associate ai fascicoli;
- i *viewer* necessari alla visualizzazione dei documenti del pacchetto e le informazioni sulla rappresentazione;
- le informazioni sull'impacchettamento e le informazioni descrittive associate al pacchetto informativo.

Inoltre, nei pacchetti di distribuzione, è possibile inserire tutta la catena di documentazione necessaria a rispondere alle esigenze dello standard OAIS.

- DIP dell'unità documentaria, che contiene:
  - gli oggetti dati che la compongono.
- DIP del documento, che contiene:
  - gli oggetti dati del documento.

In linea generale il pacchetto di distribuzione può essere erogato dal sistema di conservazione come unico file in formato ZIP e in formato ISO a seconda della richiesta dell'utente.

Nei contratti standard non è previsto da parte del conservatore né il rilascio di copie cartacee conformi agli originali digitali conservati né il rilascio di copie informatiche di documenti informatici.

Pertanto, in merito all'esercizio del diritto d'accesso ai documenti conservati dal conservatore, questo si limita a fornire al soggetto produttore, su precisa richiesta di quest'ultimo e senza che su di esso debba gravare alcun particolare onere, il documento informatico conservato, qualora per un qualsiasi motivo il soggetto produttore stesso abbia deciso di non acquisirlo direttamente mediante le modalità delineate nel presente manuale. Permane in carico allo stesso soggetto produttore sia la responsabilità di valutare la fondatezza giuridica della domanda di accesso, sia l'onere di far pervenire il documento (o sua eventuale copia cartacea conforme) al soggetto richiedente la consultazione se diverso da sé.

L'esibizione è un atto da svolgersi in ottemperanza a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2220 del Codice Civile, ribadito nell'art. 10 del DPCM del 3 dicembre 2013. Essa consiste nel rendere leggibili, con mezzi idonei, tutte le scritture e i documenti conservati a norma. L'articolo 10 del DPCM del 3 dicembre 2013, ribadisce le norme vigenti e specifica che, ai fini dell'esibizione, il sistema di conservazione permette ai soggetti autorizzati l'accesso diretto, anche da remoto, al documento informatico conservato, attraverso la produzione di un pacchetto di distribuzione (DIP) selettiva secondo le modalità descritte nel manuale di conservazione.

L'ente titolare dei documenti può consultare i documenti informatici versati al sistema di conservazione tramite interfaccia web, collegandosi all'indirizzo comunicato dal conservatore autenticandosi tramite username e password preventivamente forniti dal conservatore. Gli utenti da abilitare per l'accesso tramite interfaccia web al sistema di conservazione sono comunicati dai referenti del soggetto produttore al conservatore, che provvede a inviare le credenziali di accesso via email ai diretti interessati.

L'accesso web consente al produttore di ricercare i documenti informatici versati, di effettuarne il download e di acquisire le prove delle attività di conservazione. Il produttore può richiedere i documenti e fascicoli informatici versati e conservati anche utilizzando gli appositi Web Service, chiamati secondo le modalità indicate nelle specifiche tecniche.

Il sistema di conservazione di C-Global S.p.A. permette di richiedere, di generare e di scaricare i pacchetti di distribuzione (DIP), completi di indice di conservazione e delle informazioni di rappresentazione collegate. Inoltre, nei DIP è contenuta tutta la catena di documentazione necessaria a rispondere alle esigenze dello standard OAIS.

In fase di attivazione del servizio, il produttore segnala al conservatore, su apposita documentazione allegata al contratto, i propri delegati alla visualizzazione e al download dei documenti informatici originali ai fini dell'esibizione.

Il conservatore genera gli account e il sistema invia le credenziali all'utente per accedere al portale del sistema di conservazione all'indirizzo <https://cflow.cedacri.it>



---

Il collegamento avviene tramite connessione sicura SSL con certificato rilasciato da Certification Authority accreditata presso AgID.

Una volta accreditato, l'utente ha accesso ai servizi opportunamente profilati per la sua utenza, tra cui:

- Visualizzare direttamente i documenti informatici originali conservati da remoto;
- Visualizzare le informazioni di conservazione associate al AIP;
- Scaricare i documenti informatici conservati (duplicati) e i file di evidenza della conservazione (indice di conservazione UNI SinCRO);
- Scaricare le informazioni sulla rappresentazione associate all'AIP;
- Richiedere e scaricare i DIP da consegnare alle autorità competenti, in caso di necessità.

Sarà cura del soggetto produttore fornire un'eventuale copia conforme, richiedendo la presenza di un pubblico ufficiale.

Nel DIP è compreso anche il necessario per la rappresentazione, i viewer nella versione coerente alla visualizzazione dei DIP, e le informazioni in grado di supportare l'applicazione di visualizzazione.

Va sottolineato che l'esibizione degli oggetti digitali conservati deve avvenire in modo che le autorità competenti possano verificare la coerenza della firma digitale e la marca temporale apposte durante il processo di conservazione.

Tale procedura, non potendo essere effettuata stampando l'evidenza firmata della conservazione, deve necessariamente prevedere un supporto informatico.

[Torna al sommario](#)

## **7.7. Produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione dell'eventuale intervento del pubblico ufficiale nei casi previsti**

In fase di attivazione del servizio, il soggetto produttore segnala al conservatore, su apposita documentazione allegata al contratto, i propri delegati alla visualizzazione e al download dei documenti informatici originali ai fini dell'esibizione.

Il conservatore genera gli account e il sistema invia le credenziali all'utente per accedere al portale del sistema di conservazione all'indirizzo <https://cflow.cedacri.it>

Detta piattaforma consente al produttore di effettuare sia la produzione di duplicati e di copie informatiche sia di richiedere l'esibizione dei pacchetti di archiviazione conservati nel sistema di conservazione.

Il collegamento avviene tramite connessione sicura SSL con certificato rilasciato da Certification Authority accreditata presso AgID.

Una volta accreditato dal portale, l'utente ha accesso ai servizi opportunamente profilati alla sua utenza.

A quel punto i soggetti produttori sono in grado di:

- Visualizzare direttamente i documenti informatici originali conservati;
- Scaricare i documenti informatici conservati (duplicati) e i file di evidenza della conservazione (indice di conservazione Uni SinCRO);
- Richiedere e scaricare i DIP da consegnare alle autorità competenti, in caso di necessità;
- Produrre eventualmente una copia conforme richiedendo la presenza di un notaio/pubblico ufficiale.

Il produttore o un suo delegato all'attività di consultazione e produzione di duplicati informatici, ricerca i documenti attraverso i campi che l'interfaccia grafica mette a disposizione. Si tratta degli stessi metadati con i quali sono stati accompagnati i file durante l'invio al sistema di conservazione.

Una volta visualizzati i file conservati, il produttore può richiedere al responsabile del servizio di conservazione una copia, attraverso una funzione disponibile sul portale. Detta funzione consente di scaricare un file di tipo ISO o di tipo ZIP, attraverso il canale criptato SSL del portale.

---

Sarà così possibile per il produttore avere una copia del pacchetto di distribuzione (DIP) contenente i documenti conservati, il viewer per la loro corretta visualizzazione, l'indice di conservazione firmato e marcato e un'estrazione dei metadati associati ai documenti.

Il sistema di conservazione è stato progettato, anche in termini organizzativi e di *preservation planning*, proprio con l'obiettivo di prevenire l'obsolescenza dei formati gestiti. A questo scopo sono disponibili un sistema di gestione e tracciabilità delle informazioni sulla rappresentazione associate ai documenti, un sistema di esibizione degli strumenti di restituzione della rappresentazione dei documenti conservati, e infine un sistema di reportistica associato alle informazioni sulla rappresentazione. Tutte queste componenti permettono al responsabile del servizio di conservazione l'aggiornamento delle informazioni sulla rappresentazione, nel tempo, con la relativa cristallizzazione, storicizzazione e tracciabilità.

Qualora fosse richiesta la presenza di un notaio/pubblico ufficiale per l'attestazione di conformità all'originale di copie di documenti informatici originali, conservati dal sistema di conservazione, il produttore avrà cura di gestire tale scelta. Il conservatore rimanda la gestione di tale attività al soggetto produttore le cui modalità di intervento sono esplicitate nel contratto di affidamento. Il conservatore garantisce la messa a disposizione dell'originale informatico attraverso un DIP eventualmente firmato dal responsabile del servizio di conservazione.

[Torna al sommario](#)

## **7.8. Scarto dei pacchetti di archiviazione**

L'art. 9 comma 2, lett. K del DPCM 3 dicembre 2013 stabilisce che deve essere effettuato lo scarto dei pacchetti di archiviazione dal sistema di conservazione, alla scadenza dei termini di conservazione previsti dalla norma, dandone informativa al soggetto produttore. Il sistema di gestione dati, grazie alla propria concezione, permette di gestire al meglio lo scarto del materiale documentario non destinato alla conservazione permanente, ma caratterizzato invece da tempi di conservazione limitati e diversificati. Negli archivi correnti gestiti secondo criteri aggiornati, è presente un'informazione, definibile per ciascuna tipologia documentaria o fascicolo, che stabilisce i tempi di conservazione. Sarà dunque il sistema di gestione dati (SGD) ad avvisare il responsabile del servizio di conservazione, attraverso una o più notifiche impostabili, riguardo la scadenza dei tempi di conservazione dei documenti, a supportarlo materialmente nella procedura di scarto e a mantenere al proprio interno, ove richiesto, i metadati della documentazione logicamente scartata.

Il sistema di conservazione produrrà quotidianamente un elenco dei pacchetti di archiviazione, che ha superato il tempo di conservazione, così come definito nel piano di conservazione della amministrazione pubblica, condiviso con il conservatore. Tale elenco di documenti soggetti a scarto, dopo una verifica da parte di C-Global S.p.A., viene comunicato al soggetto produttore per ricevere l'autorizzazione allo scarto.

Nei casi di archivi pubblici o privati di particolare interesse culturale, le procedure di scarto avvengono previa autorizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il soggetto produttore, una volta ricevuto il nulla-osta dal Ministero, provvede ad adeguare, se necessario, l'elenco di scarto. Una volta che l'elenco di scarto è definitivo, il soggetto produttore lo trasmette al conservatore. Solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione, il conservatore provvederà alla cancellazione dei pacchetti di archiviazione, contenuti nell'elenco di scarto.

Il sistema di conservazione è quindi dotato di un procedura di scarto che si occupa di controllare quotidianamente se esistono pacchetti di archiviazione che devono essere eliminati. Alla presenza di uno o più pacchetti, il processo avvisa il responsabile del servizio di conservazione, che avrà a disposizione una interfaccia che gli permetterà di decidere se scartare o meno i pacchetti di archiviazione. In caso affermativo, la procedura di selezione provvederà ad eliminare fisicamente i file presenti nel file system e a cancellare tutti i riferimenti nel database, mantenendo però l'indice di conservazione (in quanto contiene la lista dei file scartati) e aggiungendo automaticamente ai metadati del pacchetto di archiviazione, una nota

che indichi il fatto che il pacchetto di archiviazione è stato sottoposto alla procedura di scarto, includendo data e ora di esecuzione.

[Torna al sommario](#)

## 7.9. Predisposizione di misure a garanzia dell'interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori

Per una corretta erogazione di un servizio di conservazione a norma, che risponda alle caratteristiche richieste dal modello di riferimento OAIS, una qualsiasi applicazione di conservazione deve essere in grado di esportare i documenti informatici conservati in un formato che garantisca l'integrità della conservazione stessa.

Il sistema di conservazione essendo progettato secondo il modello di riferimento OAIS è in grado di esportare i singoli pacchetti di archiviazione generati durante gli anni, seguendo regole che permettono successivamente di importare i pacchetti in un altro sistema OAIS *compliant*.

Di seguito sono descritte le azioni da eseguire qualora i contratti in essere non venissero rinnovati:

- Il produttore aveva già nominato gli utenti abilitati all'accesso della piattaforma web, all'atto della sottoscrizione del contratto;
- Tali utenti potranno collegarsi alla piattaforma web per generare e scaricare i DIP contenenti tutti i documenti conservati;
- Per volumi di grandi dimensioni, quando previsto da contratto, il conservatore metterà a disposizione dell'ex-cliente, secondo la modalità descritta nei singoli contratti, nel caso non siano presenti tale indicazioni nei contratti si dovranno concordare in fase di dismissione le tempistiche e le modalità di riconsegna dati, che in linea di massima saranno :
  - I file scaricati in formato ISO su server SFTP;
  - I file scaricati in formato ISO su supporto fisico anonimo, senza riferimenti al contenuto e consegnati da personale autorizzato di C-Global S.p.A.;
- L'ex cliente è tenuto a verificare la coerenza dei dati consegnati entro i tempi prestabiliti dal contratto;
- L'ex cliente dovrà inviare, al conservatore, lettera di cessazione servizio e revoca della nomina del responsabile del servizio di conservazione.
- Infine, il conservatore disattiverà l'account relativo al portale web e provvederà a cancellare tutti i dati proprio possesso del cliente cessato.

Si ricorda che in caso di movimentazione di dati da un conservatore ad un altro o da un conservatore ad un utente autorizzato, è sempre obbligatorio l'uso di canali sicuri e criptati pertanto:

- I trasferimenti dei dati via web e via SFTP si appoggiano su protocolli sicuri cifrati (https, SFTP);
- I supporti fisici saranno cifrati.

Si ricorda che, in accordo con il modello di riferimento OAIS, tutti i conservatori aderenti sono tenuti all'interoperabilità dei sistemi, che si concretizza con l'adozione e la produzione di pacchetti di distribuzione in formato standard, importabili su qualunque sistema di conservazione.

Legal Archive® è in grado di importare dati di altri *outsourcer* qualora dette informazioni, precedentemente soggette a conservazione, rispettino alcune caratteristiche. La verifica di dette caratteristiche è preventiva rispetto all'accettazione dei dati conservati da migrare. I contratti avranno pertanto una componente di valutazione preventiva della fattispecie.

[Torna al sommario](#)

## 7.10. Piano di cessazione

Pagina 43 di 60

Il presente documento è classificato come pubblico.

In caso di decisione da parte di C-Global Cedacri Global Services s.p.a. di cessare l'attività di conservazione, la stessa si impegna a darne opportuna comunicazione con un preavviso di almeno 180 giorni, per mezzo di lettera di protocollo, a tutti i soggetti produttori nella persona dei loro Legali Rappresentanti e dei loro responsabili della conservazione così come indicato nell'allegato X.

La comunicazione nei confronti di Agid della cessazione dell'attività di conservazione sarà inviata per mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 60 giorni lavorativi.

C-Global, dalla data di cessazione dell'attività, metterà a disposizione del Soggetto Produttore i propri archivi per ulteriori 60 giorni, fermo restando l'obbligo per le P.A. di affidare l'attività di conservazione esclusivamente a Conservatori accreditati".

Le modalità di estrazione massiva degli archivi digitali dovranno essere concordate tra le parti entro il termine dei 60 giorni.

[Torna al sommario](#)

## 8. Sistema di conservazione

Il modello dei dati che viene utilizzato come base per l'implementazione del sistema di conservazione Legal Archive® è lo standard ISO 14721: OAIS Open Archival Information System esplicito nella gestione di tre differenti tipologie di pacchetti informativi:

- Il pacchetto di versamento (SIP): il documento digitale o l'insieme dei documenti digitali, corredati da tutti i metadati descrittivi, versati dal produttore nel sistema di conservazione;
- Il pacchetto di archiviazione (AIP): uno o più SIP sono trasformati in pacchetto di archiviazione per la conservazione. L'AIP ha un insieme completo di informazioni sulla conservazione che si aggiungono al file di metadati;
- Il pacchetto di distribuzione (DIP): il documento digitale o l'insieme dei documenti digitali, corredati da tutti o da parte dei metadati previsti nell'AIP, finalizzati alla presentazione e distribuzione dei documenti informatici conservati.

In termini generali, il modello di riferimento OAIS definisce le componenti logiche comuni a tutti e tre i pacchetti informativi sopra descritti. Il modello dati utilizzato dal sistema di conservazione prevede una strettissima aderenza a tale modello concettuale rivisitandolo ed ampliandolo con elementi di contestualizzazione provenienti dalla tradizione archivistica italiana.

Inoltre l'obiettivo del sistema di conservazione è quello di garantire non solo la gestione e la conservazione dell'insieme informativo e descrittivo del singolo documento (o collezione di documenti, nell'accezione OAIS, in riferimento a AIC, Archival Information Collection), ma anche di tutte le informazioni di contesto dei metadati e, soprattutto, delle relazioni fra i documenti che servono per la ricostruzione del vincolo archivistico e, quindi, del fascicolo informatico di riferimento.

Come illustrato nella seguente figura il sistema di conservazione è conforme al modello di riferimento OAIS.

Il sistema di conservazione è composto da un ambiente di produzione e un ambiente di collaudo, tutte le componenti (database, storage, application server) dei due ambienti sono distinti e separati e installati su reti network differenti.




Figura 7: modello OAIS

[Torna al sommario](#)

## 8.1. Componenti logiche

Nel rispetto dello standard, il sistema è formato da 4 macro-componenti funzionali:

- Sistema di versamento (SV);
- Sistema di gestione Dati (SGD);
- Sistema di memorizzazione (SM);
- Sistema di autenticazione e accesso (SAA).

### Sistema di Versamento (SV)

Il sistema di versamento è la porta di ingresso dell'intero sistema ed ha il compito di ricevere il pacchetto di versamento da parte del produttore, di verificarne l'aderenza al contratto di servizio di conservazione e ai requisiti di conservazione, di preparare i pacchetti di archiviazione ed infine di inviare ai sistemi opportuni, le informazioni e i dati per garantire la conservazione dei documenti informatici ricevuti.

Rispetto alla pluralità di situazioni documentarie possibili, il sistema si comporterà applicando le regole d'ingresso che saranno definite nell'accordo di servizio. Le procedure avranno lo scopo di stabilire:

- Le caratteristiche minime che la documentazione deve possedere per poter essere accettata in ingresso;
- I tempi di versamento della documentazione dotata di tali caratteristiche;
- Le modalità di versamento;
- I metadati di ciascun versamento che dovranno anch'essi essere conservati dal sistema.

In particolare, per quanto riguarda il primo punto, il sistema può gestire due ordini di caratteristiche:

- Caratteristiche tecnologiche, riferite ai singoli oggetti digitali;
- Caratteristiche archivistiche, ossia la presenza di alcuni metadati di contesto.

Le caratteristiche archivistiche possono riguardare, ad esempio, l'appartenenza di ciascun documento, ad un fascicolo, o la possibilità di ricondurre un fascicolo all'attività di un determinato ufficio.

Le caratteristiche tecnologiche riguardano esclusivamente i documenti informatici, e possono riferirsi al formato con cui sono stati prodotti, alla validità della firma e/o della marca temporale. Poiché i documenti informatici potrebbero giungere al sistema dopo un considerevole lasso di tempo dalla loro formazione, a causa dei tempi di chiusura delle relative pratiche, è quanto mai opportuno che il sistema si incarichi di verificare la sussistenza dei requisiti di base per la conservazione.

Una volta che la documentazione avrà superato i controlli di qualità previsti, il sistema di versamento dovrà applicare le regole previste dal *preservation planning* per costruire i pacchetti di archiviazione a partire dai SIP inviati dal produttore.

Innanzitutto viene generata la cosiddetta "descrizione del pacchetto informativo" che consiste in una serie di informazioni descrittive (descrizioni associate) che consentirà l'accesso al documento informatico da parte dell'utente. Infatti, sulla base di queste descrizioni, è possibile effettuare delle ricerche ed è a partire da queste descrizioni che verranno costruiti i *Dissemination Information Package* (DIP) differenti a seconda delle necessità dell'utente.

Sui documenti versati nel sistema di conservazione è possibile quindi avviare un'attività di validazione sia dei file che dei metadati rispetto alle regole ed agli standard previsti dalle descrizioni archivistiche di appartenenza. I risultati della convalida possono essere allegati al documento oggetto della convalida per essere eventualmente portati in conservazione insieme al documento. Il processo di convalida include:

- La verifica dell'integrità del documento memorizzato sul supporto rispetto all'impronta associata allo stesso;
- La verifica che il formato del contenuto binario sia coerente con quanto dichiarato nei suoi metadati, oppure, si potrebbe consentire l'invio di formati di file non adatti alla conservazione;

- La verifica delle eventuali firme digitali apposte su di esso, comprensiva di convalida del certificato rispetto ad uno *store* locale ed alle liste di revoca on-line;
- L'eventuale verifica della presenza in archivio di un documento identico (i.e.: stessa impronta e/o metadati);
- La compilazione metadati: alcuni metadati potrebbero essere compilati in questa fase in maniera automatica (ad esempio potrebbero essere aggiunte le informazioni relative all'utente che ha effettuato il versamento e la data di versamento).

Il risultato della convalida è riepilogato da un esito in formato XML (rapporto di versamento). I documenti informatici, per i quali l'esito della convalida è risultato positivo, possono quindi essere inseriti in un pacchetto di archiviazione.

L'esito restituito, contiene, in un file in formato XML, la lista dei file, il relativo *hash* e l'identificativo univoco che è stato assegnato al file dal sistema di conservazione e che potrà essere utilizzato per accedere al file.

#### Controlli al sistema di versamento

Tipo anomalia	Descrizione	Modalità di gestione
Mancata risposta al Versamento	È il caso in cui l'unità documentaria viene correttamente versata ma, per vari motivi, la risposta di avvenuta ricezione non perviene al produttore, che pertanto, erroneamente, lo reputa non versata.	Il produttore deve trasmettere nuovamente e il sistema di conservazione restituisce una risposta di esito negativo con l'indicazione che l'unità documentaria risulta già versata. Tale risposta deve essere usata dal produttore come attestazione di avvenuto versamento e l'unità documentaria deve risultare come versata.
Errori temporanei	È il caso di errori dovuti a problemi temporanei che pregiudicano il versamento, ma si presume non si ripresentino a un successivo tentativo di versamento. Il caso più frequente è l'impossibilità temporanea di accedere alle CRL degli enti certificatori. In questi casi il sistema di conservazione dopo aver riprovato 10 volte, genera un messaggio di errore perché non riesce a completare le verifiche previste sulla validità della firma e il versamento viene quindi rifiutato impostando il processo in stato ERRV.	Il produttore deve provvedere a rinviare l'unità documentaria in un momento successivo. L'operazione potrebbe dover essere ripetuta più volte qualora il problema, seppur temporaneo, dovesse protrarsi nel tempo.
Versamenti non conformi alle regole concordate	È il caso in cui il versamento non viene accettato perché non conforme alle regole concordate (firma non valida, formato file non previsto, file corrotto, mancanza di metadati obbligatori, ecc.).	Il conservatore invia via e-mail una segnalazione dell'anomalia al produttore, con i quali viene concordata la soluzione del problema.

#### Sistema di gestione dati (SGD)

Completata l'architettura, il sistema di gestione dati ha il compito di gestire le informazioni legate al contesto archivistico e alle descrizioni dei documenti; questa macro-componente è in pratica il collante dell'intero sistema. Il sistema di gestione dati è il cuore archivistico del sistema ed è la componente che consente di avere una visione unitaria dell'archivio e quindi consente di accedervi. Il sistema di gestione dati ha una duplice valenza: da una parte offre servizi al sistema di accesso per consentire le ricerche e la navigazione e, dall'altra, consente all'ente produttore di gestire il proprio deposito digitale secondo canoni archivistici, offrendo funzionalità come la descrizione e il riordino, la selezione e lo scarto, la ricollocazione del materiale non digitale, ecc. Il sistema di gestione dati rappresenta il collante archivistico dell'intero sistema di conservazione e per questo riteniamo questa componente essenziale per consentire ad un soggetto produttore di gestire al meglio il proprio deposito digitale.



Attraverso questo modulo il soggetto produttore potrà vedere l'archivio come il complesso sistema di relazioni che in effetti è e, tramite le funzionalità che esso offre, potrà compiere tutte quelle operazioni tipicamente archivistiche necessarie per la gestione di un archivio (di deposito). Per esempio, il sistema di gestione dati, grazie alla propria particolare concezione, permette di gestire al meglio lo scarto del materiale documentario non destinato alla conservazione permanente, ma caratterizzato invece da tempi di conservazione limitati e diversificati.

Per la corretta formazione della struttura di archivio, il conservatore acquisisce gli strumenti archivistici del soggetto produttore (piano di classificazione, piano di conservazione, ecc.). L'aggiornamento del piano di conservazione memorizzato nel sistema di conservazione è demandato all'ente titolare dei documenti.

### **Sistema di memorizzazione (SM)**

Il sistema di memorizzazione ha lo scopo di gestire in modo semplice e sicuro la conservazione a lungo termine dei documenti informatici, integrando una serie di servizi specifici di monitoraggio dello stato fisico e logico dell'archivio ed effettuando, per ogni documento conservato, una continua verifica di caratteristiche come la leggibilità, l'integrità, il valore legale, l'obsolescenza del formato e la possibilità di applicare la selezione di scarto d'archivio.

Nell'ambito del sistema complessivo, quindi, il sistema di memorizzazione ha il compito di garantire il mantenimento nel tempo della validità dei singoli "documenti informatici", preoccupandosi di aspetti quali l'affidabilità, l'autenticità e l'accessibilità.

Il sistema di memorizzazione, in primo luogo acquisisce quanto inviato dal sistema di versamento durante la fase di versamento e, verificando preventivamente l'affidabilità, provvederà a gestirne lo *storage*. Sui documenti conservati verranno applicate opportune politiche di gestione, atte a garantire non solo la catena ininterrotta della custodia dei documenti, ma anche la piena tracciabilità delle azioni conservative finalizzate a garantire nel tempo la salvaguardia della fonte.

### **Sistema di accesso**

Il modulo per la gestione degli accessi governa il flusso di informazioni e servizi necessari per fornire le funzionalità di accesso al cosiddetto *consumer*, ovvero all'utente che ha la necessità di accedere ad un determinato documento.

A seguito di una ricerca impostata dall'utente, il modulo "Accesso" richiede i risultati della ricerca al sistema di gestione dati che è in grado di rispondere alla richiesta, organizzando le informazioni descrittive degli AIP. Una volta individuato il documento desiderato (o i documenti, o addirittura un intero fascicolo o pacchetto di archiviazione), l'utente potrà inoltrare una richiesta di accesso ai dati, questa genererà la richiesta al modulo di generazione DIP, il quale interagendo sia con il sistema di gestione dati sia con il sistema di memorizzazione recupererà le informazioni necessarie (AIP e informazioni descrittive) per produrre il *Dissemination Information Package* (DIP) corrispondente alla richiesta.

Inoltre, il sistema di conservazione consente anche ricerche trasversali tra tipologie documentarie differenti.

Nel sistema di conservazione è possibile definire un numero illimitato di ruoli, definendo i profili d'uso come verrà illustrato più avanti.

Le funzionalità di ricerca saranno implementate dal sistema di gestione dati, mentre il sistema di accesso fornirà le interfacce per l'interrogazione, la ricezione e la visualizzazione dei risultati.

In generale, le modalità di accesso permettono di poter ricercare il documento singolo o le aggregazioni di documenti, mediante tutti i criteri derivabili dai metadati ad esso direttamente associati, per poi risalire al suo contesto archivistico.

L'accesso alle funzionalità offerte dal software di conservazione è regolato anche da un sottosistema di autorizzazione, che permette di suddividere l'utenza applicativa in gruppi ai quali è possibile assegnare permessi di esecuzione di specifiche operazioni. I singoli permessi (*capabilities*), assegnabili ad un gruppo tramite la definizione di "profilo d'uso", attualmente sono poco più di 400. Grazie ai "profili d'uso",

---

definibili autonomamente dall'amministratore dell'applicazione, ogni utente potrà accedere ad uno o più soggetti produttori e avere visibilità su uno o più descrizioni archivistiche, nonché è possibile assegnare visualizzazioni di singoli pulsanti e/o menù.

### **Sistema di firma digitale**

Nel contesto della conservazione digitale, il sottosistema per la firma digitale si configura come elemento fondamentale per consentire di attuare la conservazione a norma dei documenti di un preciso flusso di lavoro. Per completare la procedura, il processo essenziale consiste nella firma dell'indice di conservazione (UNI 11386) del pacchetto di archiviazione, nonché nell'apposizione di una marca temporale su tale file.

Essendo presenti diversi dispositivi in grado di fornire queste funzionalità, l'architettura del sistema di conservazione prevede di demandare ad un apposito sottosistema il compito di interfacciarsi con essi. Questo consente al sistema di memorizzazione del software di utilizzare qualunque dispositivo di firma digitale, dato che le eventuali differenze nell'implementazione vengono mascherate dal sottosistema stesso.

Resta l'obbligo che la firma digitale, in questo contesto relativa al responsabile del servizio di conservazione ed eventualmente anche ad un pubblico ufficiale (o ruolo equivalente), dev'essere apposta utilizzando un dispositivo di firma di un tipo approvato da AgID ed un certificato rilasciato da una *Certification Authority* (CA) appartenente all'elenco dei certificatori accreditati presso AgID.

Il sistema di conservazione è compatibile con i seguenti dispositivi di firma digitale.

- SmartCard
- Token USB
- HSM (Hardware Security Module).

Il sistema di conservazione è in grado di applicare la firma digitale utilizzando certificati rilasciati da tutte le *Certification Authority* accreditate presso AgID.

Per i servizi di firma digitale il conservatore si avvale di: Cedacricert.

### **Sistema per l'apposizione della marca temporale**

La marca temporale consiste in un'ulteriore firma digitale apposta da un soggetto esterno [*Time Stamping Authority* (TSA)] che, presso la propria struttura organizzativa, registra e memorizza l'impronta del file e la relativa data di firma. Dunque, in questo caso il soggetto esterno non è una persona fisica, ma un ente certificatore.

In linea di massima le TSA coincidono con le *Certification Authority* e questo servizio è offerto on-line utilizzando protocolli di comunicazione standard.

Il sistema è in grado di richiedere in modo automatico ed on-line la marca temporale alle TSA utilizzate nel sistema.

Per i servizi di marca temporale il conservatore si avvale di : Cedacricert.

[Torna al sommario](#)

## **8.2. Componenti Tecnologiche**

L'architettura del sistema di conservazione è basata su una soluzione multi-tier a 3 livelli:

- Presentation layer.
- Business logic (o application) layer.
- Database layer.

L'estrema elasticità del software permette di sostituire, upgradare a caldo oppure di aggiungere a piacere applicazioni in uno o più nuovi nodi di un eventuale cluster:

- **Back End (Services):** rappresenta il *core* della logica applicativa e l'interfaccia verso le basi dati (Microsoft SQL 2012) a cui l'applicazione attinge. Il Back End ha in carico la gestione e la distribuzione dei processi tra i vari nodi del *cluster*, è implementato tramite Spring ed espone le sue funzionalità remotamente via protocollo HTTP/HttpInvoker. Non si necessita di un container J2EE, ma è sufficiente l'utilizzo di un *servlet container* quale Apache Tomcat per il *deploy* dello stesso.
- **Engine:** è il motore di conservazione.
- **Front End (Interfaccia Web):** è un'applicazione realizzata attraverso l'uso di pagine web dinamiche costruite secondo il design pattern MVVM e la tecnologia Vaadin.

Attraverso Front End gli utenti potranno accedere per configurare e monitorare il sistema.

L'Interfaccia Web del portale accessibile tramite connessione sicura (HTTPS).

Compatibilità con i browser più diffusi (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome).

Application Server Web (Apache Tomcat) configurati in "load balancing": esiste la possibilità di scalare facilmente per far fronte ad eventuali aumenti dei volumi di traffico.

Application Server sviluppato su piattaforma J2EE.

L'applicazione è pensata per essere scalabile, aumentando il numero dei *web container*, attraverso una logica di *server clustering* gestita automaticamente dal sistema, che, a seconda del livello di carico di ciascun server, distribuirà al meglio le richieste dei client.

- **Web Services:** sono un insieme di servizi web che permettono, ad applicazioni di terze parti, di versare documenti nel sistema di conservazione o di interrogare lo stesso sullo stato di un documento;
- **SOAP - Web Service:** sono un insieme di servizi web che permettono, ad applicazioni di terze parti, di versare documenti nel sistema di conservazione o di interrogare lo stesso sullo stato di un documento;
- **Data Base:** la componente dedicata all'archiviazione delle informazioni associate al sistema e ai dati archiviati;
- **Repository:** la componente dedicata all'archiviazione degli oggetti digitali sottoposti a conservazione.

In un'ottica di installazione su ambienti virtuali, il sistema consente una scalabilità al crescere degli utenti coinvolti e dei pacchetti di archiviazione da conservare, permettendo all'azienda di reagire tempestivamente ad eventuali esigenze del produttore.

La figura seguente descrive schematicamente le dipendenze delle diverse componenti tecnologiche del software di conservazione sopra citate.




Figura 8: componenti scalabili del sistema

[Torna al sommario](#)

### 8.3. Componenti fisiche

La struttura informatica di C-Global è ospitata presso i data center della capogruppo Cedacri, il sito principale presso la sede di Collecchio (PR) e il sito secondario di disaster recovery presso la sede di Castellazzo Bormida (AL).

Il Data Center è conforme allo standard di sicurezza internazionale TIER III, la Capogruppo Cedacri ha adottato un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conforme ai requisiti della Norma ISO 27001:2013 e certificato da un ente terzo accreditato.

Per l'attuazione del piano di Disaster Recovery Cedacri S.p.A. si avvale di due siti elaborativi posti a distanza geografica (superiore a 180 KM) connessi da linee ad alta velocità attestate su percorsi fisicamente separati; entrambi i centri sono presidiati da personale qualificato e dotati di apparecchiature hw con caratteristiche di completa ridondanza e massima affidabilità.

Il patrimonio informativo costituito dai dati di produzione viene replicato presso il sito remoto in modalità asincrona garantendo la perdita minima di dati (pochi minuti) in caso di disastro.

#### Sito principale

Il sito principale è situato a Collecchio, all'interno del campus Cedacri.

Nel sito principale vengono espletate le attività di gestione e monitoraggio del sistema di conservazione. I server ospitati nella sede di produzione sono logicamente divisi su reti distinte, gestite con regole di routing per incrementare i livelli di sicurezza.

Nel sito principale sono presenti:

- area fronte-end in dmz dove sono esposti i servizi e le applicazioni utilizzate dal produttore.
- area di back-end in mz dove sono attivi i servizi e le applicazioni utilizzate per l'espletamento del servizio di conservazione da parte del conservatore. Nell'area di back-end sono installati i Database, Engine, Storage.

Tutte le componenti necessarie al servizio di conservazione sono sottoposte a backup giornalieri secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali definiti con i clienti e le procedure in essere della Capogruppo Cedacri.

Il sistema di conservazione è stato progettato per essere indipendente dal sistema hardware che conserva gli oggetti digitali, questo per rendere più scalabile il sistema. Inoltre il sistema di conservazione è in grado di distribuire gli oggetti digitali, da sottoporre al processo di conservazione, su più storage a seconda delle procedure che dipendono dalla tipologia documentaria o dalla disponibilità delle risorse, pertanto al crescere dei volumi è possibile affiancare agli esistenti altri *storage* con caratteristiche tecnologiche eventualmente differenti.

Il sistema di conservazione è stato progettato per supportare numeri elevati di utenti per accedere anche da remoto al sistema.

Anche la componente database è scalabile in funzione del numero degli utenti e in base ai volumi processati.

L'intera architettura si basa su server virtuali che permette flessibilità e scalabilità dell'ambiente.

Di seguito si riepilogano gli interventi necessari per far fronte ad esigenze di carico crescente:

- Necessità di maggiore capacità elaborativa implica l'aggiunta di application server e/o core e/o ram;
- Necessità di maggiore capacità elaborativa su database e repository contents serve implica l'aggiunta di ulteriori server ai rispettivi cluster e/o core e/o ram;
- Necessità di archiviare un maggior numero di dati implica l'aggiunta di nuovi dispositivi di storage, prima di arrivare alla saturazione di uno storage se ne aggiunge un altro.

#### SITO PRINCIPALE




Figura 9: schema dell'infrastruttura della farm sito principale

#### Sito secondario

Sito secondario di *disaster recovery* è situato a oltre 180 km di distanza dal sito principale.

Il sito prevede una ridondanza dei sistemi in campus sufficiente a soddisfare i requisiti di disponibilità dei sistemi previsti contrattualmente ed il ripristino dei servizi di elaborazione sul sito di *Disaster Recovery* presso una sede situata ad una distanza maggiore di 180 km dal centro di elaborazione primario.

Il piano di continuità operative è strutturato per garantire livelli minimi di servizio in termini di continuità in caso di disastro (interruzione grave).

Si rimanda al piano della sicurezza in cui sono dettagliati i diversi livelli di servizio erogati, i periodi di periodicità e presidio con i relativi tempi di ripristino.




Figura 10: schema dell'infrastruttura della farm di DR

Per un maggior dettaglio dei sistemi di sito primario e secondario si rimanda alla copia del piano per la sicurezza.

[Torna al sommario](#)

#### 8.4. Procedure di gestione e di evoluzione

C-Global in qualità di responsabile del servizio di conservazione ed avendo installato il software per la conservazione di documenti informatici di terze parti provvede ad ingaggiare il fornitore del software per la manutenzione evolutiva e correttiva dello stesso.

La manutenzione evolutiva dell'hardware viene effettuata del responsabile dei sistemi di conservazione in collaborazione con la Capogruppo Cedacri. La gestione dei change infrastrutturali viene effettuato tramite apposito strumento in dotazione a Cedacri che effettua la tracciatura ed implementa un workflow dotato di punti di controllo / approvazione. Per change infrastrutturali si intendono tutte le modifiche che vengono apportate ai sistemi di produzione e che nascono da necessità o richieste.

Il processo è composto dai seguenti task:

TASK		RISORSE COINVOLTE
Request	Inserimento dati per la richiesta di autorizzazione intervento	Responsabile sviluppo del sistema di conservazione
Approve Responsabile di Ufficio	Approvazione da parte del responsabile dell'ufficio del servizio di conservazione	Responsabile dei sistemi di conservazione
Approve Change Manager	Solo per change con livello di rischio = HIGH o CRITICAL	Responsabile dei sistemi di conservazione
Conferma	Conferma esito dell'intervento a chi ha sottomesso la richiesta	Responsabile sviluppo del sistema di conservazione

Di seguito il workflow per il ciclo di change :




Figura 11: flusso delle attività di change management

Nel caso di necessità di change urgenti necessari per la risoluzione di blocchi in produzione si potrà bypassare, su autorizzazione del responsabile del servizio della conservazione, il processo di test effettuando il passaggio immediato in produzione.

Sarà cura del responsabile del servizio di conservazione coadiuvato dal responsabile della funzione archivistica di conservazione notificare al fornitore del software la richiesta di adeguamento del sistema all'evoluzione tecnologica e normativa.

A fronte di esigenze interne a C-Global e per l'efficientamento dei processi o per soddisfare particolari richieste dei clienti è prevista la richiesta di sviluppi e personalizzazioni al fornitore del software di conservazione.

Il processo di richiesta di sviluppi prevede una prima analisi da parte del personale C-Global che effettua la valutazione degli impatti sul processo e sulle componenti hardware e software.

Segue un incontro con il responsabile degli sviluppi del fornitore del software a cui vengono espone le richieste di sviluppo e i tempi di consegna. Terminata la valutazione del fornitore del software relativamente alla fattibilità dell'intervento e il rispetto dei tempi richiesti, viene fornita a C-Global la proposta economica da sottoporre all'iter autorizzativo.

Il fornitore svolge gli sviluppi richiesti, effettua i test sui propri sistemi di compatibilità e di non regressione, una volta superati i test interni rilascia a C-Global gli aggiornamenti del software.

C-Global provvede quindi ad eseguire i propri cicli di test in ambiente di collaudo e, a seguito di esito positivo, il responsabile della conservazione in accordo con il responsabile dei sistemi della conservazione approvano, il passaggio in produzione del software di gestione della conservazione. Il passaggio in ambiente di produzione è effettuato da C-Global secondo le procedure e le metodologie della CapoGruppo.

### Manutenzione evolutiva del software

La manutenzione evolutiva deve avvenire quando sia necessario adeguare il prodotto al nuovo contesto normativo e ai nuovi standard di riferimento.

La manutenzione evolutiva del sistema viene eseguita anche per aggiungere funzionalità e migliorie al prodotto. Nel primo caso C-Global si avvale della consulenza esterna il quale con cadenza almeno trimestrale aggiorna il responsabile del servizio di conservazione e l'area servizi archivistici e l'area management la quale provvederà a valutare gli interventi opportuni.

Nel caso in cui si tratti di apportare migliorie al prodotto o nuove funzionalità, l'area sistemi informativi avrà cura di informare il produttore del software.

Il sistema di conservazione dei documenti informatici adottato è coerente alle norme vigenti e agli standard in materia di sistemi di conservazione indicati nelle regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013.

### **Manutenzione correttiva del software**

La manutenzione correttiva consiste nell'adeguamento del software a seguito di una anomalia o malfunzionamento riscontrato.

L'eventuale bug può essere segnalato dalla comunità riferimento o dall'area sistema informativi e area manutenzione e controllo del sistema di C-Global le quali prenderanno in carico la richiesta di la malfunzionamento e provvederanno a comunicarlo, con lo strumento contrattualmente definito, al servizio di assistenza del fornitore del software che provvederà quanto prima alla risoluzione del bug.

Una volta che il fornitore del software ha risolto il bug, comunica a C-Global la sua risoluzione e provvede a rilasciare al soggetto conservazione la patch di aggiornamento del software.

C-Global effettua i propri test in ambiente di collaudo della nuovo software e nel caso di esito positivo il responsabile della conservazione in accordo con il responsabile dei sistemi della conservazione approvano il passaggio in produzione tramite il ciclo di change definito con la Capogruppo Cedacri.

### **Manutenzione dell'infrastruttura**

Il responsabile del servizio di conservazione e il responsabile della sicurezza del sistema di conservazione monitorano costantemente le componenti della struttura e agiscono come descritto nel capitolo successivo.

[Torna al sommario](#)

## **9. Monitoraggio e controlli**

Il sistema di conservazione è sottoposto al monitoraggio costante da parte degli operatori della control room della Capogruppo Cedacri che garantiscono la copertura h24 365g.

Vengono monitorati costantemente, tramite apposite procedure automatizzate, tutte le componenti del sistema di conservazione, quali:

- CPU
- Storage
- Rete
- Accessi
- Database

Al superamento delle soglie massime consentite vengono inviati gli opportuni alert agli uffici di competenza di Cedacri e viene prontamente avvisato il responsabile della conservazione e il responsabile dei sistemi di conservazione tramite mail.



A salvaguardia delle infrastrutture hw sono attuati monitoraggi e controlli in grado di agire mediante segnalazioni di carattere sia preventivo che contestuale al verificarsi di incidenti in grado di arrecare perdite derivanti da minacce quali eventi atmosferici, atti deliberati, guasti, incendi e/o allagamenti.

Periodicamente come previsto da procedure interne il sistema per la sicurezza delle informazioni e il sistema della gestione della qualità è sottoposto ad audit interni e da parte di enti di certificazione atti a garantire che le procedure siano conformi agli standard di riferimento e implementate in modo sistematico ed efficace.

Per maggiori dettagli si rimanda al piano della sicurezza di C-Global e ai paragrafi seguenti.

[Torna al sommario](#)

## 9.1. Procedure di monitoraggio

Oltre al sistema di notifica mail e web, il software applicativo di conservazione mette a disposizione dell'utente amministratore una serie di strumenti per monitorare lo stato del sistema di conservazione e poter gestire le eventuali anomalie.

### Stato dei processi

Il pannello "Stato dei processi" elenca i processi eseguiti ed in esecuzione e il loro stato. Permette all'amministratore di prendere visione dei processi in errore e leggere un estratto sintetico del log chiarificatore della causa dell'errore.

### Stato dell'impianto - Cluster

Il pannello "Gestione Cluster" permette all'utente amministratore di verificare in tempo reale la disponibilità dei server sui quali è installato il sistema di conservazione.

### Monitoraggio dei log

In aggiunta agli strumenti di monitoraggio immediato, il software di conservazione traccia i log gli eventi di sistema e gli errori che vengono generati durante l'esecuzione dei processi.

Le diverse componenti logiche che soddisfano i diversi aspetti funzionali tracciano su log le informazioni idonee all'analisi e al monitoraggio di sistema, utilizzate per la gestione del sistema di conservazione.

- *Log di Back End*

Nel log relativo compilati dalla componente Back End vengono tracciate le informazioni associate alle diverse interrogazioni al sistema.

Per ciascuna di esse sono rese disponibili:

- <indirizzo da cui proviene la richiesta>;
- <data e ora della richiesta>;
- <utente>;
- <tipo di operazione richiesta>;
- <dettaglio dell'operazione richiesta> (eventuale).

Di seguito sono indicate le richieste tracciate con le relative risposte:

- Login --> userid;
- Dettaglio soggetto produttore --> l'alias del soggetto produttore;
- Dettaglio persona fisica --> codice fiscale della persona;
- Dettaglio username --> username;
- Dettaglio certificato --> codice fiscale;
- Dettaglio pacchetto di archiviazione --> numero pacchetto di archiviazione;
- Dettaglio documento/fascicolo --> UID + lista metadati separati da pipe;
- Download --> UID + lista metadati separati da pipe.

- **Log di Engine**

La componente di Engine demandata all'elaborazione dei processi di conservazione traccia nel proprio log, per soggetto produttore, le informazioni associate alle elaborazioni.

Nelle righe di log sono resi disponibili:

- <data e ora di esecuzione del processo>;
- <utente che ha richiesto il processo>;
- <tipo di processo richiesto>;
- <esito del processo>.

Tutti i log vengono registrati e conservati nel sistema di conservazione come descritto nel piano per la sicurezza a cui si rimanda.

Segnalazioni di anomalie provenienti dal sistema di monitoraggio verranno gestite come descritto a paragrafo 9.3.

[Torna al sommario](#)

## 9.2. Verifica dell'integrità degli archivi

La funzionalità di verifica di integrità degli archivi, permette di verificare l'integrità del documento dal momento della sua conservazione, confrontando l'impronta attuale con quella contenuta nell'indice di conservazione. Tale funzionalità viene applicata successivamente al processo di conservazione attraverso un ulteriore processo di verifica dei file conservati ovvero dopo la fase di memorizzazione nel file system, e risulta poi utile, nell'assolvimento dei requisiti di verifica periodica della leggibilità dei documenti, come richiesto dalla normativa attualmente in vigore.

Questa funzionalità è presente nel sistema di conservazione, come processo schedabile, e viene pianificata da parte del responsabile del servizio di conservazione secondo le regole definite dalla normativa vigente e secondo gli accordi con l'ente titolare dei documenti informatici da conservare.

A ogni verifica effettuata viene generato un report in formato xml, che può essere consultato da parte del responsabile del servizio di conservazione per attestare la corretta esecuzione della verifica o per diagnosticare eventuali anomalie.

[Torna al sommario](#)

## 9.3. Soluzioni adottate in caso di anomalie

C-Global mette a disposizione del cliente un servizio di assistenza disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:30 questo per garantire una tempestiva risposta alle problematiche tecniche ed operative relative all'uso del sistema e per segnalare eventuali problematiche di funzionamento.

L'utente autorizzato dal produttore potrà aprire una chiamata di assistenza tramite l'invio di una email al responsabile del servizio di conservazione che provvederà ad inserire la segnalazione ricevuta nell'apposita procedura di ticketing ad uso interno. Al momento dell'inserimento e ad ogni passaggio di stato viene notificato la variazione all'indirizzo mail identificato dal produttore che ha inviato la segnalazione.

Dopo l'inserimento il ticket viene assegnato alla persona competente (all'interno del gruppo IT) e durante il ciclo di vita assume diversi stati:

- Da lavorare
- In Lavorazione (dopo la presa in carico)
- In attesa di Feed Back
- Chiuso
- Chiuso non di competenza

- Chiuso perché incomprensibile (da formulare più chiaramente)
- Annullato

Ad ogni cambiamento di stato il responsabile del servizio di conservazione riceve una mail di avvertimento del cambio stato con un link che lo porta direttamente sul ticket per agire di conseguenza.

Ogni cambiamento di stato è tracciato (data, ora, azione intrapresa).

Un ticket chiuso può essere riaperto se il risultato non è soddisfacente. Il ticket riaperto manterrà comunque la data di scadenza iniziale.

A seguito della segnalazione, il responsabile del servizio di conservazione classifica l'anomalia e se di tipologia severo/critico attiva l'Incident, il Responsabile della sicurezza sistemi per la Conservazione compila il modulo "Incident Report" nella sezione "Segnalazione incidente" registrando le informazioni richieste per la descrizione dell'evento.

Le registrazioni sono conservate, avendo cura di garantire di poter essere modificate esclusivamente dal personale autorizzato.

Le anomalie si possono distinguere in tre diverse tipologie:

- Anomalia dovuta al bug del software.
- Anomalie dovute alle infrastrutture e agli impianti.

### **Anomalia dovute a bug del software**

L'anomalia riconosciuta come bug del software, l'area sviluppo provvederà a aprire la chiamata tempestivamente nell'arco della giornata lavorativa al fornitore del software secondo le modalità definite nel contratto di servizio.

Il fornitore si impegna a prendere in carico e risolvere il problema con una priorità direttamente proporzionale alla criticità dello stesso e secondo quanto previsto dal contratto tra le parti.

Il fornitore del software si avvale di un proprio sistema di gestione delle segnalazioni attraverso una procedura web di ticketing con attribuzione di un id univoco della segnalazione attribuito in fase di inserimento della segnalazione.

La gestione degli ID interni al fornitore sono gestiti dallo stesso ed è pienamente responsabile delle azioni correttive che verranno adottate per la risoluzione del problema, mentre il responsabile del servizio di conservazione terrà costantemente monitorato l'evolversi della risoluzione allineandosi costantemente con i referenti tecnici del fornitore.

Una volta individuata la soluzione, in alcuni casi si tratta di semplici impostazioni lato utente, il fornitore rilascia la patch cui segue il normale iter di change con un livello di priorità proporzionale alla criticità del problema.

L'anomalia può essere individuata anche dal fornitore che in tal caso procede internamente alla risoluzione del problema comunicandoci, tramite mail, il rilascio di una nuova release con il dettaglio delle nuove bug risolti e/o delle nuove funzionalità aggiunte.

Il responsabile del servizio di conservazione valuta gli interventi effettuati direttamente dal fornitore per classificare i bug e nel caso di tipologia critico/severo attiva l'incident compilando l'apposito modulo di "incident report". Contestualmente il responsabile del servizio di conservazione effettua il download della nuova release per l'installazione secondo l'iter del change con un livello di priorità proporzionale alla criticità del problema.

- **Anomalie dovute alle infrastrutture e agli impianti**

---

A fronte di un problema tecnico, rilevato dalle persone addette al servizio di conservazione, che è imputabile ad un'anomalia dell'infrastruttura quindi a Cedacri, il responsabile del servizio di conservazione o un suo delegato provvede ad inviare la segnalazione all'ufficio preposto.

L'anomalia viene segnalata tramite la procedura di HelpDesk con l'apertura di un Ticket Remedy in cui vengono specificate e dettagliate le problematiche riscontrate.

Il personale, una volta ricevuta la segnalazione, prende in carico il problema e provvede nel più breve tempo possibile, anche in base alla priorità assegna al problema in fase di apertura, a verificare l'anomalia e ad intervenire per la sua risoluzione.

Al termine dell'intervento, ovvero dopo la risoluzione dell'intervento viene chiuso il Ticket Remedy spiegando l'intervento effettuato e viene inviata tramite mail la comunicazione di chiusura al responsabile della conservazione o al suo delegato che aveva aperto il *remedy*.

Nel caso in cui il problema tecnico viene intercettato dai sistemi di monitoraggio o dal personale di Cedacri sarà quest'ultimo ad aprire il ticket remedy al suo interno e invia comunica tramite mail al responsabile della conservazione del problema riscontrato.

Il responsabile del servizio di conservazione classifica il *remedy* e nel caso di tipologia critico/severo attiva l'incident compilando l'apposito modulo di "*incident report*".

Nel caso di disastro che coinvolge il sistema di conservazione sarà di competenza della società C-Global ad attivarsi in modo da garantire alla propria Clientela l'erogazione presso il sito di *recovery* del servizio entro le 40 ore lavorative successive.

Di seguito sono riportare le condizioni, in presenza delle quali, non saranno imputabili disservizi al conservatore: cause di forze maggiore (disastri naturali, errori umani, sabotaggi, attacchi terroristici, fattori ambientali, black-out, grave danno alle apparecchiature o alle reti dati, inagibilità del sito di produzione primario).

Si rimanda alla procedura di *incident*/Piano di Sicurezza per incidenti di sicurezza ovvero anomalie severe e critiche.

[Torna al sommario](#)