



SPID - TABELLA ATTRIBUTI IDENTIFICATIVI

Attributo	Identificatore	Tipo	Note
Codice identificativo SPID	<i>spidCode</i>	<i>xs:string</i>	-
Nome	<i>name</i>	<i>xs:string</i>	-
Cognome	<i>familyName</i>	<i>xs:string</i>	-
Luogo di nascita	<i>placeOfBirth</i>	<i>xs:string</i>	-
Data di nascita	<i>dateOfBirth</i>	<i>xs:date</i>	-
Sesso	<i>gender</i>	<i>xs:string</i>	Valori ammessi: <ul style="list-style-type: none"> • “F” per sesso femminile • “M” per sesso maschile
Ragione o denominazione sociale	<i>companyName</i>	<i>xs:string</i>	-
Sede legale	<i>registeredOffice</i>	<i>xs:string</i>	-
Codice fiscale	<i>fiscalNumber</i>	<i>xs:string</i>	-
Partita IVA	<i>ivaCode</i>	<i>xs:string</i>	-
Documento d'identità	<i>idCard</i>	<i>xs:string</i>	<p>Identificativo composto da sottostringhe concatenate secondo la seguente mascheratura: <tipo di documento>:<ente emittitore>:<numero di documento>:<data emissione>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <tipo di documento> <i>xs:string</i>; valori ammessi: <i>cartaIdentita</i>, <i>passaporto</i>, <i>patenteGuida</i>, <i>patenteNautica</i>, <i>librettoPensione</i>, <i>patentinoImpTermici</i>, <i>porto.Armi</i>, <i>Tessera</i>; • <numero di documento> <i>xs:string</i>; Numero del documento; • <ente emittitore> <i>xs:string</i>; stringa ottenuta dalla concatenazione dei termini costituenti la denominazione dell'ente a meno di congiunzioni, articoli e preposizioni. Es. <i>regioneLazio</i> (Regione Lazio); <i>provinciaCatania</i> (Provincia di Catania); <i>prefetturaRoma</i> (Prefettura di Roma); <i>MinisteroEconomiaFinanze</i> (Ministero dell'Economia e delle Finanze); • <data emissione> <i>xs:date</i>; data di rilascio del documento.
Prefisso	XML Namespace		
<i>xs</i>	<i>http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance</i>		



SPID - TABELLA ATTRIBUTI SECONDARI

Attributo	Identificatore	Tipo	Note
Numero di telefono mobile	<i>mobilePhone</i>	<i>xs:string</i>	-
Indirizzo di posta elettronica	<i>email</i>	<i>xs:string</i>	-
Domicilio fisico	<i>address</i>	<i>xs:string</i>	-
Domicilio digitale	<i>digitalAddress</i>	<i>xs:string</i>	-
Prefisso	XML Namespace		
<i>xs</i>	<i>http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance</i>		